



COMUNE DI  
**SIZIANO**  
PROVINCIA DI PAVIA

**PGT**

Piano di Governo del Territorio  
ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12

**10**

**DdP**

**Documento di Piano**

**Fascicolo**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL DOCUMENTO DI PIANO -  
APPROVAZIONE**

allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.      del

*SINDACO*  
*Dott.ing Massimiliano Brambilla*

*PROGETTISTA*  
*dott. arch. Mario Mossolani*

*SEGRETARIO*  
*Dott.ssa Laura Petrecca*

*COLLABORATORI*  
*dott. urb. Sara Panizzari*  
*dott. Ing. Giulia Natale*  
*dott. ing. Marcello Mossolani*  
*geom. Mauro Scano*

*TECNICO COMUNALE*  
*Geom. Massimo Bertoni*

*STUDI NATURALISTICI*  
*dott. Massimo Merati*  
*dott. Niccolò Mapelli*



**STUDIO MOSSOLANI**  
urbanistica architettura ingegneria  
via della pace 14 - 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 - [www.studiomossolani.it](http://www.studiomossolani.it)

COMUNE DI SIZIANO  
Provincia di Pavia

# PGT

Piano di Governo del Territorio  
**DOCUMENTO DI PIANO**

## **NORME TECNICHE**

### **APPROVAZIONE**

#### **INDICE**

<b>TITOLO I.</b>	<b>INDICI, PARAMETRI, DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
	Articolo 1 Criteri per l'edificazione .....	4
	Articolo 2 Parametri ed indici per l'edificazione .....	4
	Articolo 3 Disposizioni relative alle distanze .....	7
	Articolo 4 Definizione delle destinazioni d'uso .....	9
<b>TITOLO II.</b>	<b>AMBITO, VALIDITA' ED EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO .....</b>	<b>12</b>
	Articolo 5 Il Documento di Piano, la pianificazione comunale e la legislazione regionale.....	12
	Articolo 6 Relazioni fra il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi. Difformità fra disposizioni diverse. Deroghe .....	12
	Articolo 7 Prescrizioni ed indirizzi del Documento di Piano .....	13
	Articolo 8 Indirizzi per il Piano delle Regole.....	13
	Articolo 9 Indirizzi per il Piano dei Servizi.....	13
	Articolo 10 Perequazione, compensazione ed incentivazione urbanistica.....	14
	Articolo 11 Componente geologica, idrogeologica e sismica e reticolo idrico minore .....	14
	Articolo 12 Piano di settore sulla zonizzazione acustica del territorio comunale .....	14
	Articolo 13 Piano di settore sull'inquinamento luminoso nel territorio comunale .....	15
	Articolo 14 Insediamento di attività commerciali .....	15
<b>TITOLO III.</b>	<b>AMBITI DI TRASFORMAZIONE.....</b>	<b>21</b>
CAPO I.	<b>TIPOLOGIE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE.....</b>	<b>21</b>
	Articolo 15 Tipologie degli ambiti di trasformazione .....	21
	Articolo 16 Suddivisione in comparti degli ambiti di trasformazione .....	21
	Articolo 17 Dimensionamento degli ambiti di trasformazione .....	22
	Articolo 18 Ripartizione in sub-ambiti degli ambiti di trasformazione .....	22
	Articolo 19 Pianificazione attuativa e piani attuativi vigenti .....	23
CAPO II.	<b>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO .....</b>	<b>24</b>
	Articolo 20 Piani attuativi: definizione e disposizioni generali .....	24
	Articolo 21 Piani attuativi: procedure per l'attuazione.....	24
	Articolo 22 Piani attuativi: oneri di urbanizzazione .....	25
	Articolo 23 Piani attuativi: aree per servizi.....	25
	Articolo 24 Piani attuativi: aree per servizi pubblici strategici .....	25
	Articolo 25 Piani attuativi: aree per servizi pubblici di quartiere.....	25
	Articolo 26 Piani attuativi: tabelle riassuntive delle aree per servizi .....	26
	Articolo 27 Piani attuativi. Aree per servizi pubblici di quartiere: localizzazione all'esterno degli ambiti di trasformazione.....	27
CAPO III.	<b>AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO .....</b>	<b>28</b>
	Articolo 28 Permessi di costruire convenzionati: definizione e disposizioni generali.....	28
	Articolo 29 Permessi di costruire convenzionati: procedure per l'attuazione .....	28
	Articolo 30 Permessi di costruire convenzionato: oneri di urbanizzazione.....	28
	Articolo 31 Permessi di costruire convenzionati: aree per servizi .....	29

Articolo 32	Permessi di costruire convenzionati: aree per servizi pubblici strategici .....	29
Articolo 33	Permessi di costruire convenzionati: aree per servizi pubblici di quartiere .....	29
Articolo 34	Permessi di costruire convenzionati: tabelle riassuntive delle aree per servizi .....	30
Articolo 35	Permessi di costruire convenzionati. Aree per servizi pubblici di quartiere: localizzazione all'esterno degli ambiti di trasformazione .....	30
<b>TITOLO IV. AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO..... 31</b>		
CAPO I.	ATR SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO: PRESCRIZIONI GENERALI.....	31
Articolo 36	ATR soggetti a piano attuativo: tipi di piano attuativo .....	31
Articolo 37	ATR soggetti a piano attuativo: destinazioni d'uso .....	31
Articolo 38	ATR soggetti a piano attuativo: perequazione .....	31
Articolo 39	ATR soggetti a piano attuativo: incentivi edificatori .....	32
CAPO II.	AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (ATR-PII) .....	33
Articolo 40	ATR-PII: localizzazione e suddivisione in comparti.....	33
Articolo 41	ATR-PII: applicazione degli indici di edificabilità .....	33
Articolo 42	ATR-PII: incentivi edificatori .....	33
Articolo 43	ATR-PII: capacità edificatoria .....	33
CAPO III.	AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO (ATR-PR).....	34
Articolo 44	ATR-PR 1: localizzazione e suddivisione in comparti .....	34
Articolo 45	ATR-PR 1: modalità di recupero.....	34
Articolo 46	ATR-PR 1: applicazione degli indici di edificabilità .....	34
Articolo 47	ATR-PR 1: incentivi edificatori.....	34
Articolo 48	ATR-PR 1: capacità edificatoria .....	34
<b>TITOLO V. AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO..... 35</b>		
CAPO I.	ATR-PCC: PRESCRIZIONI GENERALI .....	35
Articolo 49	ATR-PCC: destinazioni d'uso .....	35
Articolo 50	ATR-PCC: perequazione .....	35
Articolo 51	ATR-PCC: incentivi edificatori.....	35
CAPO II.	ATR-PCC: CAPACITÀ EDIFICATORIA .....	36
Articolo 52	ATR-PCC: localizzazione e suddivisione in comparti .....	36
Articolo 53	ATR-PCC: applicazione degli indici di edificabilità .....	36
Articolo 54	ATR-PCC: capacità edificatoria .....	36
<b>TITOLO VI. AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO..... 37</b>		
CAPO I.	ATP-PCC: PRESCRIZIONI GENERALI .....	37
Articolo 55	ATP-PCC: destinazioni d'uso .....	37
Articolo 56	ATP-PCC: perequazione.....	37
Articolo 57	ATP-PCC: incentivi edificatori .....	37
CAPO II.	ATP-PCC: CAPACITÀ EDIFICATORIA .....	38
Articolo 58	ATP-PCC 1: localizzazione e suddivisione in comparti .....	38
Articolo 59	ATP-PCC 1: applicazione degli indici di edificabilità.....	38
Articolo 60	ATP-PCC 1: capacità edificatoria .....	38
<b>TITOLO VII. AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI ..... 39</b>		
CAPO I.	ATC SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO: PRESCRIZIONI GENERALI.....	39
Articolo 61	ATC soggetti a piano attuativo: tipi di piano attuativo .....	39
Articolo 62	ATC soggetti a piano attuativo: destinazioni d'uso.....	39
Articolo 63	ATC soggetti a piano attuativo: perequazione .....	39
Articolo 64	ATC soggetti a piano attuativo: incentivi edificatori .....	40
CAPO II.	AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZIONE: ATC-PL 1 .....	41
Articolo 65	ATC-PL 1: localizzazione e suddivisione in comparti.....	41
Articolo 66	ATC-PL 1: applicazione degli indici di edificabilità .....	41
Articolo 67	ATC-PL 1: disciplina del commercio.....	41
Articolo 68	ATC-PL 1: incentivi edificatori .....	41
Articolo 69	ATC-PL 1: capacità edificatoria .....	42
CAPO III.	AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZIONE: ATC-PL 2.....	42
Articolo 70	ATC-PL 2: localizzazione e suddivisione in comparti.....	42

	Articolo 71	ATC-PL 2: applicazione degli indici di edificabilità .....	42
	Articolo 72	ATC-PL 2: disciplina del commercio .....	42
	Articolo 73	ATC-PL 2: incentivi edificatori .....	42
	Articolo 74	ATC-PL 2: capacità edificatoria .....	43
<b>TITOLO VIII.</b>	<b>AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI PER ATTIVITÀ</b>		
	<b>FLOROVIVAISTICA .....</b>		<b>44</b>
CAPO I.	AMBITO ATCF-PII 1 .....		44
	Articolo 75	ATCF-PII 1: modalità di attuazione .....	44
	Articolo 76	ATCF-PII 1: stato di fatto .....	44
	Articolo 77	ATCF-PII 1: destinazioni d'uso .....	44
	Articolo 78	ATCF-PII 1: localizzazione e suddivisione in comparti .....	45
	Articolo 79	ATCF-PII 1: applicazione degli indici di edificabilità .....	45
	Articolo 80	ATCF-PII 1: disciplina del commercio .....	45
	Articolo 81	ATCF-PII 1: incentivi edificatori .....	45
	Articolo 82	ATCF-PII 1: capacità edificatoria .....	45
<b>TITOLO IX.</b>	<b>AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE</b>		
	<b>PUBBLICO .....</b>		<b>46</b>
CAPO I.	AMBITO ATSPR-PL 1 .....		46
	Articolo 83	ATSPR-PL 1: modalità di attuazione .....	46
	Articolo 84	ATSPR-PL 1: stato di fatto .....	46
	Articolo 85	ATSPR-PL 1: destinazioni d'uso .....	46
	Articolo 86	ATSPR-PL 1: localizzazione e suddivisione in comparti .....	46
	Articolo 87	ATSPR-PL 1: applicazione degli indici di edificabilità .....	46
	Articolo 88	ATSPR-PL 1: incentivi edificatori .....	47
	Articolo 89	ATSPR-PL 1: capacità edificatoria .....	47
	Articolo 90	ATSPR-PL 1: tabella riassuntiva di indici e parametri .....	47
CAPO II.	AMBITO ATSPR-PR 1 .....		48
	Articolo 91	ATSPR-PR 1: localizzazione e suddivisione in comparti .....	48
	Articolo 92	ATSPR-PR 1: area di intervento S_int_res .....	48
	Articolo 93	ATSPR-PR 1: area di intervento S_int_p3 .....	49
	Articolo 94	ATSPR-PR 1: incentivi edificatori .....	50
	Articolo 95	ATSPR-PR 1: applicazione degli indici di edificabilità .....	50
	Articolo 96	ATSPR-PR 1: tabella riassuntiva di indici e parametri .....	51
<b>TITOLO X.</b>	<b>PRESCRIZIONI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE .....</b>		<b>52</b>
	Articolo 97	Indicazioni geologico-tecniche .....	52
	Articolo 98	Classi di fattibilità geologica .....	53
	Articolo 99	Criteri di vincolo idrogeologico e paesaggistico per le fasce fluviali .....	55
	Articolo 100	Aree soggette ad amplificazione sismica .....	56
	Articolo 101	Reticolo idrico principale e minore di competenza comunale .....	56
<b>TITOLO XI.</b>	<b>TUTELA DEL PAESAGGIO .....</b>		<b>57</b>
	Articolo 102	Piano del paesaggio .....	57
	Articolo 103	Indicazioni per il Piano dei Servizi e per il Piano delle Regole .....	57
	Articolo 104	Indicazioni per il Piano delle Regole: individuazione e tutela dei centri, nuclei e insediamenti storici .....	58
	Articolo 105	Tutela paesaggistica degli ambiti di trasformazione .....	58
	Articolo 106	"Carta delle classi di sensibilità paesaggistica" del Piano delle Regole .....	58
	Articolo 107	Rete Ecologica Regionale (RER) e Rete Ecologica Comunale (REC) .....	59
<b>ALLEGATO 1</b>	<b>SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE .....</b>		<b>61</b>

## TITOLO I. INDICI, PARAMETRI, DEFINIZIONI

### Articolo 1 Criteri per l'edificazione

1. L'edificazione dei suoli è regolata in base all'applicazione delle definizioni e dei parametri contenuti nel presente Titolo, che dovranno essere recepiti nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole.
2. Il Piano delle Regole detterà disposizioni specificative o aggiuntive per la disciplina degli interventi nel centro storico.

### Articolo 2 Parametri ed indici per l'edificazione

1. S<sub>terr</sub> (mq) - Superficie territoriale

È l'intera superficie delimitata dal perimetro esterno di ogni ambito di trasformazione individuato dal Documento di Piano. Essa è, in generale, data dalla somma delle seguenti aree:

- Aree di intervento S<sub>int</sub>;
- Aree per servizi pubblici strategici S<sub>serv</sub>;
- Aree per viabilità prescrittiva S<sub>viab</sub>;
- Aree a verde privato S<sub>VP</sub>.

2. S<sub>int</sub> (mq) - Area di intervento

All'interno degli ambiti di trasformazione, le aree di intervento S<sub>int</sub> sono le aree, di proprietà privata, destinate alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dal Documento di Piano (nuove lottizzazioni, interventi di recupero, ecc.). In tali aree si concentrano i volumi V e/o le superfici lorde di pavimento SLP previsti dalle Norme Tecniche. Le aree di intervento S<sub>int</sub> comprendono le superfici fondiaria Sf e le aree per le opere di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2).

3. S<sub>serv</sub> (mq) - Area per servizi pubblici strategici

All'interno degli ambiti di trasformazione, le aree per servizi pubblici strategici S<sub>serv</sub> sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche di importanza strategica per estensione, conformazione e localizzazione. Tali aree devono essere cedute gratuitamente dai lottizzanti al Comune, quale condizione necessaria all'acquisizione dei diritti edificatori sulle aree di intervento S<sub>int</sub>. In alternativa, la convenzione può prevedere il mantenimento della proprietà privata, con vincolo di uso pubblico.

4. S<sub>quart</sub> (mq/ab, % SLP) - Area per servizi pubblici di quartiere

All'interno degli ambiti di trasformazione, le aree per servizi pubblici di quartiere S<sub>quart</sub> sono destinate ad ospitare le attrezzature al servizio del singolo ambito di trasformazione o del quartiere in cui è inserito. Tali aree sono definite in forma parametrica, in rapporto al numero di abitanti per gli ambiti di trasformazione residenziali (mq/abitante) e alla SLP di progetto per tutti gli altri ambiti di trasformazione (% SLP).

5. S<sub>viab</sub> (mq) - Area per viabilità prescrittiva

All'interno degli ambiti di trasformazione, le aree per viabilità prescrittiva S<sub>viab</sub> sono aree destinate ad infrastrutture pubbliche per la mobilità di importanza strategica (strade di quartiere, strade di gronda o di circonvallazione, rotatorie, ecc.). Tali infrastrutture devono essere realizzate a cura e spese dei lottizzanti e cedute gratuitamente al Comune, quale condizione necessaria all'acquisizione dei diritti edificatori sulle aree di intervento S<sub>int</sub>.

6. S<sub>VP</sub> (mq) - Area a verde privato

All'interno degli ambiti di trasformazione, le aree a verde privato S<sub>VP</sub> sono aree di proprietà privata sulle quali, per ragioni urbanistiche o di salvaguardia ambientale, è posto il vincolo di inedificabilità. La destinazione specifica di tali aree è definita, ambito per ambito, nelle "Schede per l'attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione", in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

7. Sf (mq) - Superficie fondiaria

È costituita dalla superficie dell'area di pertinenza edificabile degli edifici esistenti o di previsione, sulla quale il PGT si attua con intervento edilizio diretto, successivo o no ad un piano attuativo. Essa pertanto non comprende le aree per l'urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2).

8. SLP (mq) - Superficie Lorda di Pavimento

È costituita dalla somma di tutte le superfici di pavimento comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dell'edificio.

Sono compresi nel calcolo della SLP:

- I locali di tutti i piani (fuori terra, interrati, seminterrati, di sottotetto e soppalchi), se destinati a residenza, uffici od attività produttive o commerciali o a queste assimilabili;
- le strutture destinate a fienile, capannone, rustico e simili, anche se aperte.

Sono esclusi dal calcolo della SLP:

- a) i volumi tecnici emergenti dall'estradosso dell'ultimo piano abitabile o agibile ed adibiti a vano scala, vano e locale macchina ascensore, ecc.;
  - b) le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione;
  - c) le logge, i porticati, gli androni passanti, le terrazze, i balconi, le scale di sicurezza antincendio, gli ascensori e i montacarichi aperti;
  - d) i locali di servizio dell'edificio (quali cantina, lavanderia, bagno di servizio, deposito e simili, spazi per le apparecchiature degli impianti idrici, di depurazione, di riscaldamento e raffrescamento, di condizionamento dell'aria, centraline e contatori dell'energia elettrica o del gas e simili, locali per le macchine degli ascensori e per la raccolta delle immondizie, serbatoi, ecc.), qualora abbiano altezza netta interna inferiore a 2,40 m;
  - e) i locali di sottotetto, praticabili ed accessibili anche a mezzo di scala non fissa, qualora non abbiano nessuno dei seguenti requisiti:
    - soffitto piano o con pendenza inferiore al 28% o superiore al 45%;
    - finestre, portefinestre, abbaini e ogni altro tipo di apertura (apribile o fissa, verticale, orizzontale o in andamento di falda, ecc.) che consentano - con verifica su ogni locale e sulla media di tutti i locali - un rapporto di aeroilluminazione o di illuminazione o di aerazione superiore o uguale a 1/20;
    - affacci di porte o finestre o portefinestre su balconi e terrazzi;
    - altezza interna media superiore a 2,40 m;
    - altezza interna minima all'imposta superiore a 1,50 m.
  - f) i vani degli abbaini, qualora non abbiano nessuno dei seguenti requisiti, precisando che sono consentiti solo con pendenza di falda uguale a quella della falda del tetto da cui emergono:
    - larghezza netta interna in pianta superiore a 1,00 m;
    - superficie in pianta superiore a 3,00 mq;
    - aperture (verticali, orizzontali o inclinate) di dimensioni superiori a 0,90x0,90 m o con diametro superiore a 0,90 m se circolari;
    - numero superiore a uno per ogni vano scala o scala che consenta l'accesso al piano di sottotetto (sia di edificio unifamiliare sia di edificio plurifamiliare);
  - g) le piccole costruzioni di servizio anche isolate (legnaie, ripostigli, piccoli depositi per attrezzi, barbecue, ecc.) con altezza massima Hr di 2,20 m, superficie massima di 5,00 mq e nel numero massimo di una per ogni unità immobiliare; tali manufatti sono realizzabili con intervento edilizio diretto, soggetto a semplice comunicazione (con indicazione del manufatto da catalogo merceologico) e parere preventivo dell'ufficio tecnico comunale;
  - h) le cucce per cani, gatti e animali domestici con altezza massima Hr di 1,50 m;
  - i) le strutture aperte decorative o di arredo (quali pergolati e gazebo), realizzate senza pareti perimetrali e con copertura in materiale leggero (incannucciato, tenda e simili), aventi altezza massima Hr non superiore a 2,50 m, superficie non superiore a 10,00 mq e nel numero massimo di una per ogni unità immobiliare;
  - l) i locali, aventi altezza netta interna non superiore a 2,40 m, destinati al ricovero delle autovetture, qualora:
    - siano sottostanti al primo piano agibile, con qualunque superficie;
    - siano in corpo autonomo completamente interrato, ossia emergente non più di 0,60 m misurati dalla quota zero convenzionale fino all'intradosso del soffitto, con qualunque superficie;
    - siano in corpo autonomo fuori terra, con superficie massima di 1 mq ogni 10 mc di volume e con altezza massima Hr non superiore a 2,80 m;
  - m) le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione di carburante;
  - n) limitatamente agli ambiti produttivi:
    - le tettoie aperte almeno su due lati fino a 5,00 m di profondità;
    - le coperture leggere tipo tunnel mobile e copri scopri.
9. Sc (mq) - Superficie coperta

È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra, comprese quelle non considerate nel calcolo della SLP.

Sono esclusi dal calcolo della Sc:

- a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di 150 cm dal filo esterno del muro dei fabbricati;
- b) i seguenti vani e locali, così come descritti nella definizione di SLP:

- i volumi tecnici;
- le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione;
- le piccole costruzioni di servizio;
- le cucce per cani, gatti e animali domestici;
- le strutture aperte decorative o di arredo;
- i locali destinati al ricovero delle autovetture in corpo autonomo interrato;
- le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante;
- le coperture leggere tipo tunnel mobile e copri scopri negli ambiti produttivi.

10. V (mc) - Volume degli edifici

Il volume si ottiene sommando le superfici lorde di pavimento SLP complessive di ogni piano, moltiplicate per le rispettive altezze nette interne.

11. Qz (m) - Quota zero

La quota zero corrisponde alla quota media del marciapiede di tutte le strade (pubbliche o private, esistenti o di progetto) su cui si affaccia il lotto. Se non esiste marciapiede, si considera la quota di un marciapiede virtuale di 15 cm di spessore.

È sempre ammessa la possibilità di riempimento dei terreni posti a quota più bassa rispetto alla strada (esistente o di progetto o di piano attuativo), al fine dello smaltimento delle reti fognarie, fino ad un massimo 1,00 m rispetto alla quota zero convenzionale. Oltre tale misura verrà conteggiata per la parte eccedente.

12. He (m) - Altezza massima degli edifici

E' misurata a partire dalla quota zero convenzionale (Qz), fino all'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile, inteso come piano più alto dei locali non esclusi dal calcolo della SLP descritta nel presente articolo. Nel caso di soffitti inclinati o a volta, la misura sarà fatta nel punto medio.

Per gli edifici destinati ad attività produttiva o terziaria, l'altezza He è misurata a partire dalla quota zero convenzionale (Qz) sino al piano di imposta delle travi di copertura.

13. Hr (m) - Altezza massima delle recinzioni, dei box, degli edifici accessori e dei manufatti assimilabili

E' misurata a partire dalla quota zero convenzionale (Qz) fino al punto più alto del manufatto (nel caso di box ed edifici accessori, fino al punto esterno più alto della copertura).

14. Hi (m) - Altezza netta interna

E' misurata dal pavimento all'intradosso del soffitto, indipendentemente dalla presenza di travi, tiranti, controsoffitti, partizioni di qualunque tipo. Nel caso di soffitti inclinati o a volta, la misura sarà effettuata nel punto medio.

15. I (mc/mq) - Indice di edificabilità degli ambiti di trasformazione

Esprime il massimo volume edificabile (V) per ogni mq di superficie di intervento S<sub>int</sub>.

16. If (mc/mq) - Indice di edificabilità fondiaria

Esprime il massimo volume edificabile (V) per ogni mq di superficie fondiaria Sf.

17. U (mq/mq) - Indice di utilizzazione degli ambiti di trasformazione

Esprime la massima superficie lorda di pavimento (SLP) costruibile per ogni mq di superficie di intervento S<sub>int</sub>.

18. Uf (mq/mq) - Indice di utilizzazione fondiaria

Esprime la massima superficie lorda di pavimento (SLP) costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf.

19. Rc (%) - Rapporto di copertura

È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf.

20. Ro (%) - Rapporto di occupazione del suolo

Definisce la quantità massima della superficie fondiaria Sf non permeabile all'acqua piovana, che può essere occupata da edificazioni o da superfici impermeabili. Corrisponde alla proiezione di tutte le superfici edificate sopra e sotto suolo, comprese le autorimesse e le relative corsie di manovra e rampe di ingresso, i vani tecnici, le vasche di raccolta, le intercapedini, i cortili con pavimentazione non permeabile, con esclusione dei serbatoi di carburante. Il rapporto Ro è misurato in percentuale sulla Sf, in analogia al rapporto Rc.

21. Af (%) - Verde ecologico privato

Definisce la parte minima di superficie fondiaria (Sf) permeabile all'acqua piovana, ossia esclusa dal calcolo del rapporto di occupazione del suolo, e che deve essere dotata di tappeto erboso. Essa non può essere sovrastante ad alcuna costruzione, anche se interrata, o a pavimentazione non permeabile. Ne sono ad esempio esclusi i giardini pensili, le coperture di autorimesse, i pavimenti autobloccanti tipo green block con

fondo impermeabile, ecc. Il rapporto Af è misurato in percentuale sulla Sf, in analogia al rapporto Rc e al rapporto Ro.

22. Np (n/mq) - Indice di piantumazione di aree a verde ecologico privato

Definisce il numero minimo di piante di alto fusto da piantumare in rapporto alla superficie delle aree di verde ecologico privato. L'indice Np può essere raggiunto anche con piantumazioni esterne alla recinzione.

23. SPp (mq) - Superficie a parcheggio privato

Definisce la superficie minima da destinare a ricovero per autovetture, all'aperto o al coperto, da ricavare all'interno del lotto di pertinenza degli edifici, sia in corpo isolato sia all'interno della costruzione principale. La SPp non rientra nel calcolo della SLP. Essa comprende gli spazi di manovra e quelli strettamente necessari all'accesso ai parcheggi e potrà essere comodamente accessibile dalla sede stradale, compatibilmente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale.

24. SV (mq) - Superficie di vendita

E' costituita dall'area destinata all'esercizio dell'attività di vendita, comprensiva della superficie di esposizione o occupata da banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nel caso di attività esclusiva di vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (ad es. mobilifici, autoconcessionarie, legnami, materiali edili), la SV è computata nella misura di 1/8 della SLP.

25. Lm (mq) - Lotto minimo

Definisce la superficie fondiaria minima, ove prescritta, da destinare all'edificazione o alla trasformazione urbanistica dell'ambito interessato.

### Articolo 3 Disposizioni relative alle distanze

1. Df (m) - Distanza tra i fabbricati

È la distanza che intercorre fra pareti o parti di pareti fronteggianti di edifici diversi, disposte tra loro in parallelo e ad angolo inferiore a quello retto.

Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni oggetto superiore a 150 cm.

La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale delle pareti.

2. Distanze minime tra i fabbricati

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione, è prescritta tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, direttamente prospicienti, la distanza minima pari all'altezza He dell'edificio più alto, con un minimo di 10,00 m. Questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

Nel caso di pareti (o parti di pareti), entrambe non finestrate, che si fronteggiano per un tratto inferiore a 12,00 m, la distanza minima è ridotta a 5,00 m, indipendentemente dall'altezza degli edifici.

È ammessa la costruzione in aderenza ad altro fabbricato a confine, se preesiste sul confine parete, o porzione di parete, senza finestre e se la larghezza e l'altezza del nuovo fabbricato non superano quelle dell'edificio preesistente a confine.

3. Distanze minime dai fabbricati di locali destinati ad accessori (box e simili)

La distanza minima di pareti di locali accessori (box e simili) aventi altezza massima Hr non superiore a 2,80 m ed altezza netta interna non superiore a 2,40 m, da qualunque tipo di parete, è ridotta a 3,00 m.

4. Dc (m) - Distanza dal confine

È la distanza che intercorre tra le pareti o parti delle pareti dell'edificio ed il confine del lotto.

Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni oggetto superiore a cm 150.

La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale della parete e la linea di confine del lotto.



#### 4.1. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti, è ammessa una distanza dai confini di proprietà del lotto non inferiore a quella preesistente.

Per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento di edifici esistenti, è prescritta una distanza dai confini di proprietà pari alla metà dell'altezza dell'edificio prospiciente i confini stessi e comunque mai inferiore a 5,00 m, fermo restando l'obbligo di rispetto della distanza minima tra fabbricati.

E' ammessa la costruzione ad una distanza diversa dal confine, qualora sia intercorso accordo tra i proprietari confinanti, trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita, di rispettare le norme sulle distanze minime tra i fabbricati.

E' ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi:

- in aderenza ad altro fabbricato a confine, se preesiste sul confine parete, o porzione di parete, senza finestre e se la larghezza e l'altezza del nuovo fabbricato non superano quelle dell'edificio preesistente a confine;
- qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari, trascritto nei registri immobiliari e riportato negli atti di compravendita, per realizzare edifici in reciproca aderenza sul confine.

#### 4.2. Distanze minime dai confini di proprietà: locali destinati ad accessori (box e simili)

La distanza minima dai confini di proprietà di pareti non finestrate di locali destinati ad accessori (box e simili), aventi altezza  $H_r$  non superiore a 2,80 m ed altezza interna non superiore a 2,40 m, è di 3,00 m o di 0,00 m (a confine).

Tale norma si applica anche senza accordo con il proprietario confinante.

### 5. Ds (m) - Distanza dal confine stradale

È la distanza che intercorre tra le pareti di un fabbricato che fronteggia una strada ed il confine della strada stessa.

Si considera confine stradale la linea grafica indicata dalle tavole del PGT. In alternativa, può essere considerata la definizione del punto 10 dell'articolo 3 del nuovo Codice della Strada: il confine stradale è dato dal limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Si considera parete il limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni oggetto superiore a 150 cm.

La distanza è misurata sulla retta perpendicolare più breve delle proiezioni sul piano orizzontale della parete e la linea di limite degli spazi pubblici destinati a viabilità nelle tavole grafiche del PdR.

#### 5.1. Distanze minime dei fabbricati dalle strade (Ds)

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente.

Per gli interventi di ampliamento di edifici o di nuova costruzione è prescritta una distanza di 5,00 m, salvo i seguenti casi:

- costruzione in aderenza con edificio esistente: è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella dell'edificio esistente;
- costruzione tra edifici esistenti (in allineamento): è ammessa una distanza dalle strade determinata dalla linea orizzontale che unisce gli spigoli degli edifici esistenti posti ai lati.

Negli ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di Piano, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione sono prescritte le seguenti distanze minime dalle strade:

- 5,00 m per strade di larghezza inferiore a 7,00 m;
- 7,50 m per strade di larghezza compresa tra 7,00 m e 15,00 m;
- 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15,00 m.

Qualora entrambi i lati delle strade siano edificati e la distanza tra i fabbricati, come sopra computata, risulti inferiore a quella del fabbricato più alto, la distanza dovrà essere maggiorata fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

In ogni caso devono essere fatti salvi i disposti del nuovo Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, che si intendono prevalenti sulla presente norma.

#### 5.2. Distanza per fabbricati inclusi in piani esecutivi

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei punti precedenti, nell'ambito di piani urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche (piano attuativo o permesso di costruire convenzionato), purché venga assicurato il soleggiamento agli edifici, limitatamente agli edifici ed alle strade posti all'interno dei piani stessi.

### 5.3. Distanze minime dalle strade per locali destinati ad accessori (box e simili)

La distanza minima dalle strade di locali destinati ad accessori (box e simili), aventi altezza massima Hr non superiore a 2,80 m ed altezza netta interna non superiore a 2,40 m, è di 5,00 m.

Tale norma si applica anche per i piani attuativi vigenti.

## Articolo 4 Definizione delle destinazioni d'uso

1. Nel presente articolo è riportato l'elenco delle attività trattate dalle presenti norme, articolate in una o più destinazioni d'uso.

### 1.1. ATTIVITÀ RESIDENZIALI

Destinazioni principali	<b>R1</b>	Abitazioni
Destinazioni complementari o compatibili		Pensionati, collegi, abitazioni collettive
Destinazioni accessorie		Tutti gli accessori

### 1.2. ATTIVITÀ COMMERCIALI

Destinazioni principali	<b>V</b>	Esercizi di vicinato (SV < 150 mq)
	<b>MS1</b>	Medie strutture di vendita di primo livello (150 mq < SV < 600 mq)
	<b>MS2</b>	Medie strutture di vendita di secondo livello (600 mq < SV < 900 mq)
	<b>MS3</b>	Medie strutture di vendita di terzo livello (900 mq < SV < 1.500 mq)
	<b>CC1</b>	Centri commerciali di primo livello (150 mq < SV < 600 mq)
	<b>CC2</b>	Centri commerciali di secondo livello (600 mq < SV < 900 mq)
	<b>CC3</b>	Centri commerciali di terzo livello (900 mq < SV < 1.500 mq)
Destinazioni complementari o compatibili	<b>GS</b>	Grandi strutture di vendita (SV > 1500 mq)
		Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le altre strutture sono ammessi: - uffici di servizio, magazzini e depositi, laboratori di servizio; - nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività commerciali: residenza per il proprietario o il custode nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni edificio
Destinazioni accessorie		Tutti gli accessori

Per centro commerciale (CC) si intende una media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un'unica struttura a destinazione specifica: essi usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Si precisa che i centri commerciali CC1, CC2, CC3 sono ammessi in tutti i casi un cui sono ammesse rispettivamente le medie strutture MS1, MS2, MS3.

**1.3. ATTIVITÀ DIREZIONALI**

Destinazioni principali	<b>D1</b>	Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie
	<b>D2</b>	Commercio all'ingrosso, magazzini commerciali (ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti ad attività commerciali)
	<b>D3</b>	Attività private scolastiche, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie e simili
Destinazioni complementari o compatibili	Sono ammessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uffici di servizio, magazzini e depositi, laboratori di servizio;</li> <li>- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività direzionali: residenza per il proprietario o il custode nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni edificio</li> </ul>	
Destinazioni accessorie	tutti gli accessori	

**1.4. ATTIVITÀ RICETTIVE**

Destinazioni principali	<b>RI1</b>	Attrezzature ricettive: alberghi, pensioni, motel, case-albergo, bed and breakfast, case di riposo
	<b>RI2</b>	Pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde
	<b>RI3</b>	Attrezzature per lo svago e lo spettacolo: sale per divertimenti, sale da ballo, discoteche, sale bingo, sale di ritrovo, sale gioco, ecc
Destinazioni complementari o compatibili	nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività ricettive: residenza per il proprietario o il custode nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni edificio	
Destinazioni accessorie	tutti gli accessori	

**1.5. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO**

Destinazioni principali	<b>AS</b>	Artigianato di servizio, destinato non alla produzione specifica di merci, ma al servizio di persone, famiglie ed imprese, quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- artigianato di servizio agli automobilisti (gommisti, carrozzieri, meccanici, elettrauto)</li> <li>- laboratori artigianali di servizio (quali lavanderie, laboratori fotografici, gastronomie, oreficerie e simili)</li> </ul>
	Destinazioni complementari o compatibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uffici amministrativi connessi alle attività</li> <li>- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività artigianali: residenza per il proprietario o il custode nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni edificio</li> </ul>
Destinazioni accessorie	tutti gli accessori	

**1.6. ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Destinazioni principali	<b>AP1</b>	Attività produttive manifatturiere
	<b>AP2</b>	Depositi a cielo aperto
Destinazioni complementari o compatibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- magazzini</li> <li>- uffici</li> <li>- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività artigianali: residenza per il proprietario o il custode nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni edificio</li> <li>- spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati con superficie di vendita massima di 150 mq</li> </ul>	
	Destinazioni accessorie	tutti gli accessori

**1.7. STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI**

Destinazioni principali	<b>SS</b>	Stazioni di rifornimento carburante, costituite da colonnine di distribuzione carburante, punti aria e acqua, pensiline, locale per addetti, dotate di servizio igienico
Destinazioni complementari o compatibili		<ul style="list-style-type: none"> <li>- attrezzature di assistenza (officina, lavaggio, gommista)</li> <li>- piccole attività commerciali, edicola giornali, tabaccheria</li> <li>- bar e ristorazione</li> <li>- servizi igienici per il pubblico, compreso servizio per handicappati</li> </ul>
Destinazioni accessorie		tutti gli accessori

**1.8. ATTIVITÀ AGRICOLE**

Destinazioni principali	<b>A1</b>	Abitazioni agricole dell'imprenditore agricolo a titolo principale, dei salariati e dei coloni
	<b>A2</b>	Infrastrutture agricole: fabbricati ed impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, per la custodia degli attrezzi e degli automezzi e la vendita diretta di prodotti dell'azienda, agriturismo, vendita diretta dei prodotti coltivati nell'azienda
	<b>A3</b>	Allevamenti di animali
	<b>A4</b>	Coltivazione dei fondi
Destinazioni complementari o compatibili		Attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali di impresa agromeccanica, con esclusione di residenze e uffici
Destinazioni accessorie		Tutti gli accessori

**1.9. ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

Destinazioni principali	<b>AE</b>	attività connesse all'apertura e all'ampliamento di cave torbiere ed alla coltivazione delle sostanze minerali di cava conformi al Piano Cave provinciale
Destinazioni complementari o compatibili		<ul style="list-style-type: none"> <li>- uffici e piccoli depositi connessi alle attività</li> <li>- servizi igienici per il personale</li> </ul>
Destinazioni accessorie		tutti gli accessori

**1.10. ACCESSORI**

Destinazioni	<b>AC1</b>	Accessori interni ed esterni degli edifici: scale, cantine, ripostigli, volumi tecnici, impianti tecnologici (centrali termiche, locali macchina ascensore, locali contatori, ecc.), balconi, pensiline, terrazze e porticati
	<b>AC2</b>	Accessori delle aree esterne: recinzioni, cortili, marciapiedi, orti e giardini, gazebo, depositi attrezzi, pozzi e prese di irrigazione, attrezzature sportive all'aperto ad uso privato, sentieri e strade di servizio all'attività principale, ripostigli, ricoveri animali domestici
	<b>AC3</b>	autorimesse per le vetture e simili

2. Le destinazioni eventualmente non comprese nell'elenco devono essere classificate secondo criteri di analogia.

**2.1. Particolari indicazioni**

Nei documenti presentati per l'approvazione dei piani attuativi deve essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni del Documento di Piano relative alle destinazioni d'uso. Nelle convenzioni e negli atti d'obbligo, cui è subordinato il titolo abilitativo, deve essere incluso l'impegno al rispetto di dette destinazioni.

La residenza per il proprietario o il custode nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni edificio consentita nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attività principale di commercio, direzionale, ricettiva, artigianale di servizio, produttiva, deve essere commisurata all'attività effettivamente svolta, per evitare che artificiose destinazioni produttive si trasformino, di fatto, in attività residenziali. In questi casi la destinazione residenziale può essere consentita contestualmente o dopo la realizzazione delle attività principali ammesse e non viceversa.

## TITOLO II. AMBITO, VALIDITA' ED EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO

### Articolo 5 Il Documento di Piano, la pianificazione comunale e la legislazione regionale

1. Le presenti norme sono elaborate in conformità alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, secondo la quale gli strumenti della pianificazione comunale sono:
  - a) il Piano di Governo del Territorio (PGT);
  - b) i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.
2. Il Piano di Governo del Territorio definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:
  - a) il Documento di Piano;
  - b) il Piano dei Servizi;
  - c) il Piano delle Regole.
3. Il Documento di Piano è redatto con le finalità ed i contenuti dell'articolo 8 della LR 12/2005 ed ha il compito di definire il quadro ricognitivo, conoscitivo e programmatico del comune, di individuare gli obiettivi e i criteri di sviluppo, miglioramento e conservazione dell'assetto del territorio comunale e di definire le strategie e le azioni specifiche da attivare per il loro conseguimento.
4. Esso illustra, inoltre, gli obiettivi da conseguire attraverso gli altri documenti del PGT (Piano dei Servizi, Piano delle Regole e piani attuativi) e le modalità di verifica della coerenza fra gli obiettivi enunciati ed i contenuti della pianificazione. A questo scopo le presenti norme contengono:
  - disposizioni di indirizzo e coordinamento per il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole;
  - prescrizioni e indirizzi per l'attuazione degli interventi degli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano.
5. Il Documento di Piano non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Tali effetti sono attribuiti al Piano dei Servizi, al Piano delle Regole ed ai piani attuativi individuati dallo stesso Documento di Piano.

### Articolo 6 Relazioni fra il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi. Difformità fra disposizioni diverse. Dergoghe

1. In caso di difformità, le disposizioni contenute nei diversi atti del Piano di Governo del Territorio dovranno essere considerate prevalenti secondo il seguente ordine:
  - a) Disposizioni contenute nel Piano dei Servizi, in ragione della loro preminente finalità pubblica.
  - b) Disposizioni contenute nel Piano delle Regole, per il valore conformativo delle stesse.
  - c) Disposizioni contenute nel Documento di Piano.
2. In caso di incompatibilità, le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono su quelle del PGT.
3. Per gli argomenti non trattati dalle presenti norme, la prevalenza è stabilita in ragione dei principi della semplificazione e dell'economicità dell'attività amministrativa. Pertanto si rinvia, nell'ordine:
  - a) agli altri atti del Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi e Piano delle Regole), agli strumenti di pianificazione di settore di livello comunale, ai regolamenti comunali;
  - b) agli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, per le materie di loro specifica competenza;
  - c) ai piani di settore di livello sovracomunale;
  - d) alle disposizioni delle leggi nazionali e regionali.
4. In caso di difformità fra i contenuti delle tavole del Documento di Piano e le presenti norme, prevalgono queste ultime.

5. In caso di difformità fra previsioni dotate di diversa cogenza, definite dal successivo articolo, prevalgono nell'ordine:
  - a) prescrizioni;
  - b) indirizzi.
6. Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente. Ove la deroga riguardi edifici di proprietà privata, essa è subordinata alla stipula di atto di vincolo alla destinazione pubblica o d'interesse pubblico, con relativa trascrizione nei registri immobiliari.

## **Articolo 7      Prescrizioni ed indirizzi del Documento di Piano**

1. Il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi, i piani di settore ed i piani attuativi devono attenersi al Documento di Piano. Questo contiene, negli elaborati grafici e nelle presenti norme tecniche di attuazione, indicazioni aventi valore di "prescrizione" ed indicazioni aventi valore di "indirizzo".
2. Le "prescrizioni" sono disposizioni vincolanti cui il Documento di Piano assegna importanza strategica. La loro modifica in sede di pianificazione attuativa ovvero di Piano delle Regole, di Piano dei Servizi o di altro piano di settore comporta variante al Documento di Piano. Hanno valore di "prescrizioni" le seguenti disposizioni, contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione e nella "Carta delle previsioni di piano" del Documento di Piano:
  - l'individuazione degli ambiti di trasformazione;
  - la capacità volumetrica minima e massima attribuita a ciascun ambito di trasformazione, indicata ai successivi articoli;
  - le definizioni delle destinazioni d'uso e dei parametri e degli indici edilizi, contenute nel fascicolo "Schede per l'attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione".
3. Gli "indirizzi" sono le disposizioni volte ad orientare le scelte dell'amministrazione comunale sull'applicazione delle variabili lasciate aperte dal Documento di Piano. Hanno valore di "indirizzi" le seguenti disposizioni, contenute nella "Relazione illustrativa del Documento di Piano":
  - le indicazioni per la redazione del Piano delle Regole;
  - le indicazioni per la redazione del Piano dei Servizi.

## **Articolo 8      Indirizzi per il Piano delle Regole**

1. Il Documento di Piano affida al Piano delle Regole, nel quadro delle finalità attribuitegli dalla LR 12/2005, il compito di:
  - recepire integralmente le norme sulla definizione degli indici e dei parametri e sulle distanze descritti dalle presenti norme;
  - definire la "Carta delle classi di sensibilità paesaggistica", per precisare il contenuto paesaggistico dei progetti pubblici e privati;
  - dettare le norme per la salvaguardia e la valorizzazione del tessuto edilizio del centro storico;
  - definire gli interventi per la costituzione del "sistema rurale-paesistico-ambientale", tenendo conto delle indicazioni del Documento di Piano, compresa la Rete Ecologica Comunale (REC).
2. Il Piano delle Regole ha inoltre il compito di:
  - definire l'assetto conformativo dei suoli, nel rispetto dei limiti e delle quantità indicati nella "Relazione illustrativa del Documento di Piano";
  - dare attuazione, per quanto di competenza, ai criteri di compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica definiti dalle presenti norme.

## **Articolo 9      Indirizzi per il Piano dei Servizi**

1. Il Documento di Piano affida al Piano dei Servizi, nel quadro delle finalità attribuitegli dalla LR 12/2005, il compito di:
  - recepire le aree per servizi ed infrastrutture individuate all'interno degli ambiti di trasformazione;
  - precisare le azioni da intraprendere per la qualificazione del sistema degli spazi pubblici nelle aree della città consolidata, individuate nella "Carta delle previsioni di piano";
  - definire gli interventi necessari per l'attuazione della Rete Ecologica Comunale (REC), nell'ambito del "sistema rurale-paesistico-ambientale", tenendo conto delle indicazioni del Documento di Piano.

2. Il Piano dei Servizi ha inoltre il compito di:
  - definire l'assetto conformativo dei suoli, nel rispetto dei limiti e delle quantità delle presenti norme;
  - indicare il sistema delle aree per servizi pubblici, di interesse pubblico o di interesse generale di livello comunale nella quantità necessaria per raggiungere il valore minimo indicato dalle presenti norme per le diverse destinazioni d'uso.

## **Articolo 10 Perequazione, compensazione ed incentivazione urbanistica**

1. Il Documento di Piano e il Piano delle Regole disciplinano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione degli istituti di perequazione, di compensazione urbanistica e di incentivazione urbanistica.
2. La perequazione urbanistica è l'istituto che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori riconosciuti dal PGT e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, tra tutte le proprietà oggetto di trasformazione urbanistica, prescindendo dall'effettiva localizzazione, sulla proprietà, della capacità edificatoria e dei vincoli d'inedificabilità per la dotazione di spazi da riservare ai servizi.
3. La compensazione urbanistica è l'istituto che consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o rese inutilizzabili dalla sopravvenienza di vincoli di inedificabilità (assoluta o parziale) di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione al comune dell'area oggetto di vincolo.
4. L'incentivazione urbanistica è l'istituto che attribuisce, ai singoli ambiti od edifici sottoposti a pianificazione attuativa o titolo abilitativo convenzionato, un incremento di capacità edificatoria a fronte dell'impegno dei proprietari delle aree o dei soggetti attuatori degli interventi a conseguire benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti.

## **Articolo 11 Componente geologica, idrogeologica e sismica e reticolo idrico minore**

1. La definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale è descritta nei documenti espressamente elaborati ai sensi dell'articolo 57 della LR 12/2005, e della DGR n. 1566/05 ("Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT"), aggiornati con DGR 28 maggio 2008, n. 8/7374, che si intendono recepiti dal Documento di Piano, di cui fanno parte integrante e sostanziale.
2. In maniera analoga, anche le norme che accompagnano la componente geologica, idrogeologica e sismica si intendono recepite dal presente Documento di Piano e dal Piano delle Regole, di cui fanno parte integrante e sostanziale.
3. La definizione del reticolo idrico minore, di cui al comma 114, articolo 3 della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 ("Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia") è descritta nei documenti espressamente elaborati ai sensi della DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7868 ("Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della Legge Regionale n. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"), che si intendono recepiti dal Documento di Piano, di cui fanno parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 12 Piano di settore sulla zonizzazione acustica del territorio comunale**

1. Il comune di Siziano dovrà provvedere alla elaborazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.
2. Esso dovrà essere coordinato con le indicazioni del PGT, come quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico di ogni ambito di trasformazione e di ogni trasformazione urbanistica prevista dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi.
3. Il piano di zonizzazione dovrà essere conforme alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, ed in particolare alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), alla legge regionale 10 agosto 2001, n.13 ("Norme in materia di inquinamento acustico") ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/9776 del 2 luglio 2002 ("Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale").

### Articolo 13 Piano di settore sull'inquinamento luminoso nel territorio comunale

1. Il comune di Siziano dovrà provvedere alla elaborazione del piano di illuminazione, che preveda il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade ad elevate prestazioni, il miglioramento dell'illuminazione pubblica, ecc., ai fini della tutela della visibilità del cielo stellato, della riduzione dell'alterazione delle abitudini di vita degli animali, della sicurezza stradale e pubblica, del risparmio energetico.
2. Il piano di illuminazione dovrà essere conforme alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, ed in particolare al D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti", alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", alla Deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia", alla Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 17 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" e s.m.i., alla DGR 20 settembre 2001, n. VII/6162 "Criteri di applicazione della l.r. 27 marzo 2000, n. 17" ed alla DGR 3 agosto 2007, n. 8950 "Linee guida per la redazione dei piani comunali dell'illuminazione pubblica".

### Articolo 14 Insediamento di attività commerciali

1. Il tema del commercio nel territorio comunale è affrontato nel Fascicolo "Il sistema commerciale".
2. L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno o entrambi i seguenti settori merceologici:
  - Alimentare;
  - Non alimentare.
3. Le tipologie distributive sono descritte nell'articolo sulle destinazioni d'uso delle presenti norme.
4. Per superficie di vendita (SV) si intende l'area destinata all'esercizio dell'attività di vendita, comprensiva della superficie occupata da banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
5. Nel caso di attività di vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita (es. mobilifici, autoconcessionarie, legnami, materiali edili), la superficie di vendita è computata nella misura di 1/8 della Superficie Lorda di Pavimento SLP.
6. Numero consentito di esercizi commerciali

Il numero consentito di esercizi commerciali è indicato, per i due settori e le diverse tipologie, nella seguente tabella.

SETTORE	TIPOLOGIA ESERCIZIO	NUMERO DI ESERCIZI CONSENTITI
alimentare	V	libero
	MS1 - CC1	2
	MS2 - CC2	1
	MS3 - CC3	0
non alimentare	V	libero
	MS1 - CC1	libero
	MS2 - CC2	libero
	MS3 - CC3	libero

7. Indicazioni per il DdP ed indirizzi per il PdR e il PdS

Si precisa che sia il numero che la tipologia di attività commerciali indicati dalle tabelle e riferiti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, potranno essere oggetto di variante dei rispettivi atti, senza che ciò costituisca variante al Documento di Piano.



#### 8. Localizzazione degli esercizi commerciali

L'insediamento di esercizi di vicinato (ovvero con superficie di vendita inferiore o uguale a 150 metri quadrati), alimentari e non alimentari, è, in linea di principio, libero.

L'insediamento di nuovi esercizi commerciali (in aggiunta a quelli esistenti) di media distribuzione MS 1 (superficie di vendita fino a 600 metri quadrati), MS 2 (superficie di vendita da 600 a 900 m<sup>2</sup>), MS 3 (superficie di vendita da 900 a 1.500 m<sup>2</sup>), di tipo alimentare e di tipo non alimentare, è ammesso soltanto negli ambiti espressamente individuati dal PGT. L'insediamento di esercizi commerciali è consentito in base alle indicazioni delle tabelle successive, richiamate nel seguente abaco:

TIPOLOGIA ESERCIZIO	TABELLA DI RIFERIMENTO
V	TABELLA 2
MS1 - CC1	TABELLA 3
MS2 - CC2	TABELLA 4
MS3 - CC3	TABELLA 5

*Tabella 1. Abaco delle tabelle che definiscono tipologie e numero di esercizi commerciali*

#### 9. Esercizi commerciali di grande distribuzione

Il PGT non consente l'insediamento di esercizi commerciali di grande distribuzione, neppure sotto forma di centro commerciale.

Inoltre, non potranno essere rilasciate autorizzazioni di medie strutture di vendita distinte artificialmente, che nel loro insieme superano la soglia dimensionale di competenza comunale (= 1.500 m<sup>2</sup>), configurandosi così come grandi strutture di vendita (centri commerciali).

## 10. LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO V

AMBITI	Alimentare	Non alimentare	Limiti di localizzazione o di destinazione	Disciplinato da		
				DdP	PdR	PdS
<b>CITTÀ STORICA</b>						
Ambiti residenziali del tessuto storico A						
Ambiti agricoli del tessuto storico AE			solo prodotti coltivati dall'azienda			
<b>CITTÀ CONSOLIDATA</b>						
Ambiti residenziali B1						
Ambiti residenziali B2						
Ambiti residenziali di origine artigianale BD						
Ambiti produttivi D1						
Ambiti commerciali D2						
Ambiti agricoli del tessuto consolidato BE			solo prodotti coltivati dall'azienda			
Verde privato e orti VP						
<b>CITTÀ DA CONSOLIDARE</b>						
Piani attuativi residenziali in corso						
Piani attuativi produttivi in corso						
Piani attuativi per servizi privati in corso (RSA cascina Granzetta)			solo prodotti inerenti l'attività			
<b>CITTÀ DA TRASFORMARE</b>						
Ambiti residenziali ATR-PCC						
Ambiti residenziali ATR-PII						
Ambiti residenziali ATR-PL						
Ambiti residenziali ATR-PR						
Ambito produttivo ATP-PCC 1						
Ambito produttivo ATP-PL 1						
Ambito commerciale ATC-PL 1						
Ambito commerciale ATC-PL 2						
Ambito commerciale per attività florovivaistica ATCf-PII 1			solo prodotti florovivaistici			
Ambito per servizi privati di interesse pubblico ATSPR-PL 1			solo prodotti inerenti l'attività			
Ambito per servizi privati di interesse pubblico ATSPR-PR 1			solo prodotti inerenti l'attività			
<b>AMBITI AGRICOLI</b>						
Ambiti agricoli normali E1			solo prodotti coltivati dall'azienda			
Ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello E2			solo prodotti coltivati dall'azienda			
Ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello E3			solo prodotti coltivati dall'azienda			
Ambiti agricoli delle cascine storiche EA			solo prodotti coltivati dall'azienda			
<b>SISTEMA DEI SERVIZI</b>						
Servizi pubblici residenziali SR			solo prodotti inerenti l'attività			
Servizi pubblici per le attività produttive SP			solo prodotti inerenti l'attività			
Servizi di interesse generale SG			solo prodotti inerenti l'attività			
Servizi di interesse generale SGC (ambito ATC-PL 1)			solo prodotti inerenti l'attività			
Servizi tecnologici T						
Servizi della mobilità M (distributori di carburante e autolavaggi)			solo prodotti inerenti l'attività			
Servizi privati di interesse pubblico P			solo prodotti inerenti l'attività			

LEGENDA: consentito  non consentito 

Tabella 2 Ambiti di localizzazione esercizi commerciali: VICINATO (SV fino a 150 mq)

## 11. LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA DISTRIBUZIONE MS 1

AMBITI	Alimentare	Non alimentare	Limiti di localizzazione o di destinazione	Disciplinato da		
				DdP	PdR	PdS
<b>CITTÀ STORICA</b>						
Ambiti residenziali del tessuto storico A			centro abitato del capoluogo			
Ambiti agricoli del tessuto storico AE						
<b>CITTÀ CONSOLIDATA</b>						
Ambiti residenziali B1			centro abitato del capoluogo			
Ambiti residenziali B2						
Ambiti residenziali di origine artigianale BD						
Ambiti produttivi D1						
Ambiti commerciali D2						
Ambiti agricoli del tessuto consolidato BE						
Verde privato e orti VP						
<b>CITTÀ DA CONSOLIDARE</b>						
Piani attuativi residenziali in corso			centro abitato del capoluogo			
Piani attuativi produttivi in corso						
Piani attuativi per servizi privati in corso (RSA cascina Granzetta)						
<b>CITTÀ DA TRASFORMARE</b>						
Ambiti residenziali ATR-PCC			centro abitato del capoluogo	solo ATR-PCC 1, via Cervi		
Ambiti residenziali ATR-PII			centro abitato del capoluogo	solo ATR-PII 3, via Carducci		
Ambiti residenziali ATR-PL			centro abitato del capoluogo	solo ATR-PL 1, via S. Anna		
Ambiti residenziali ATR-PR						
Ambito produttivo ATP-PCC 1						
Ambito produttivo ATP-PL 1						
Ambito commerciale ATC-PL 1						
Ambito commerciale ATC-PL 2						
Ambito commerciale per attività florovivaistica ATCf-PII 1			solo prodotti florovivaistici			
Ambito per servizi privati di interesse pubblico ATSPR-PL 1						
Ambito per servizi privati di interesse pubblico ATSPR-PR 1						
<b>AMBITI AGRICOLI</b>						
Ambiti agricoli normali E1						
Ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello E2						
Ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello E3						
Ambiti agricoli delle cascine storiche EA						
<b>SISTEMA DEI SERVIZI</b>						
Servizi pubblici residenziali SR						
Servizi pubblici per le attività produttive SP						
Servizi di interesse generale SG						
Servizi di interesse generale SGC (ambito ATC-PL 1)						
Servizi tecnologici T						
Servizi della mobilità M (distributori di carburante e autolavaggi)						
Servizi privati di interesse pubblico P						

LEGENDA: consentito  non consentito 

Tabella 3 Ambiti di localizzazione esercizi commerciali: MEDIA DISTRIBUZIONE MS 1 (SV fino a 600 mq)

## 12. LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA DISTRIBUZIONE MS 2

AMBITI	Alimentare	Non alimentare	Limiti di localizzazione o di destinazione	Disciplinato da		
				DdP	PdR	PdS
<b>CITTÀ STORICA</b>						
Ambiti residenziali del tessuto storico A						
Ambiti agricoli del tessuto storico AE						
<b>CITTÀ CONSOLIDATA</b>						
Ambiti residenziali B1						
Ambiti residenziali B2						
Ambiti residenziali di origine artigianale BD						
Ambiti produttivi D1						
Ambiti commerciali D2						
Ambiti agricoli del tessuto consolidato BE						
Verde privato e orti VP						
<b>CITTÀ DA CONSOLIDARE</b>						
Piani attuativi residenziali in corso						
Piani attuativi produttivi in corso						
Piani attuativi per servizi privati in corso (RSA cascina Granzetta)						
<b>CITTÀ DA TRASFORMARE</b>						
Ambiti residenziali ATR-PCC						
Ambiti residenziali ATR-PII						
Ambiti residenziali ATR-PL						
Ambiti residenziali ATR-PR						
Ambito produttivo ATP-PCC 1						
Ambito produttivo ATP-PL 1						
Ambito commerciale ATC-PL 1						
Ambito commerciale ATC-PL 2						
Ambito commerciale per attività florovivaistica ATCf-PII 1			solo prodotti florovivaistici			
Ambito per servizi privati di interesse pubblico ATSPR-PL 1						
Ambito per servizi privati di interesse pubblico ATSPR-PR 1						
<b>AMBITI AGRICOLI</b>						
Ambiti agricoli normali E1						
Ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello E2						
Ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello E3						
Ambiti agricoli delle cascine storiche EA						
<b>SISTEMA DEI SERVIZI</b>						
Servizi pubblici residenziali SR						
Servizi pubblici per le attività produttive SP						
Servizi di interesse generale SG						
Servizi di interesse generale SGC (ambito ATC-PL 1)						
Servizi tecnologici T						
Servizi della mobilità M (distributori di carburante e autolavaggi)						
Servizi privati di interesse pubblico P						

LEGENDA: consentito  non consentito 

Tabella 4 Ambiti di localizzazione esercizi commerciali: MEDIA DISTRIBUZIONE MS 2 (SV fino a 900 mq)

## 13. LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA DISTRIBUZIONE MS 3

AMBITI	Alimentare	Non alimentare	Limiti di localizzazione o di destinazione	Disciplinato da		
				DdP	PdR	PdS
<b>CITTÀ STORICA</b>						
Ambiti residenziali del tessuto storico A						
Ambiti agricoli del tessuto storico AE						
<b>CITTÀ CONSOLIDATA</b>						
Ambiti residenziali B1						
Ambiti residenziali B2						
Ambiti residenziali di origine artigianale BD						
Ambiti produttivi D1						
Ambiti commerciali D2						
Ambiti agricoli del tessuto consolidato BE						
Verde privato e orti VP						
<b>CITTÀ DA CONSOLIDARE</b>						
Piani attuativi residenziali in corso						
Piani attuativi produttivi in corso						
Piani attuativi per servizi privati in corso (RSA cascina Granzetta)						
<b>CITTÀ DA TRASFORMARE</b>						
Ambiti residenziali ATR-PCC						
Ambiti residenziali ATR-PII						
Ambiti residenziali ATR-PL						
Ambiti residenziali ATR-PR						
Ambito produttivo ATP-PCC 1						
Ambito produttivo ATP-PL 1						
Ambito commerciale ATC-PL 1						
Ambito commerciale ATC-PL 2						
Ambito commerciale per attività florovivaistica ATCf-PII 1			solo prodotti florovivaistici			
Ambito per servizi privati di interesse pubblico ATSPR-PL 1						
Ambito per servizi privati di interesse pubblico ATSPR-PR 1						
<b>AMBITI AGRICOLI</b>						
Ambiti agricoli normali E1						
Ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello E2						
Ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello E3						
Ambiti agricoli delle cascine storiche EA						
<b>SISTEMA DEI SERVIZI</b>						
Servizi pubblici residenziali SR						
Servizi pubblici per le attività produttive SP						
Servizi di interesse generale SG						
Servizi di interesse generale SGC (ambito ATC-PL 1)						
Servizi tecnologici T						
Servizi della mobilità M (distributori di carburante e autolavaggi)						
Servizi privati di interesse pubblico P						

LEGENDA: consentito  non consentito 

Tabella 5 Ambiti di localizzazione esercizi commerciali: MEDIA DISTRIBUZIONE MS 3 (SV fino a 1.500 mq)

## TITOLO III. AMBITI DI TRASFORMAZIONE

### CAPO I. TIPOLOGIE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

#### Articolo 15 Tipologie degli ambiti di trasformazione

1. Gli "ambiti di trasformazione" si riferiscono ad aree del territorio comunale, libere o edificate, nelle quali il Documento di Piano prevede specifiche trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
2. Gli ambiti di trasformazione sono rappresentati graficamente nella "Carta delle previsioni di piano" e nella "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione". Essi sono contrassegnati da una sigla, che definisce:
  - La modalità di attuazione.
  - La destinazione d'uso prevalente.
  - Il numero progressivo.
3. Ad esempio, la sigla ATR-PL 1 identifica l'ambito di trasformazione numero 1, a destinazione prevalentemente residenziale (R) e soggetto a piano di lottizzazione (PL).
4. Le modalità di attuazione, declinate nella tabella seguente, sono definite in funzione delle caratteristiche di ciascun ambito: localizzazione, estensione, entità e tipologia degli interventi previsti dal DdP.

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Area non edificata, o edificata parzialmente o totalmente, inserita nel tessuto urbanistico consolidato, parzialmente servita da opere di urbanizzazione primaria e secondaria	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (PCC)
Area non edificata, o edificata parzialmente o totalmente, nella quale si prevede una nuova organizzazione urbanistica, funzionale o planovolumetrica	PIANO ATTUATIVO Piano di lottizzazione (PL) Programma integrato di intervento (PII) Piano di recupero (PR)

5. Nella tabella seguente, gli ambiti di trasformazione previsti dal DdP sono divisi in base alla destinazione e alla modalità attuativa.

ATR	AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI - soggetti a permesso di costruire convenzionato (ATR-PCC) - soggetti a programma integrato di intervento (ATR-PII) - soggetti a piano di recupero (ATR-PR)
ATP	AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI - soggetti a permesso di costruire convenzionato (ATP-PCC)
ATC	AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI - soggetti a piano di lottizzazione (ATC-PL)
ATCf	AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI PER ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICHE - soggetti a programma integrato di intervento (ATCf-PII)
ATSPr	AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO - soggetti a piano di lottizzazione (ATSPr-PL) - soggetti a piano di recupero (ATSPr-PR)

6. Il Documento di Piano demanda al Piano delle Regole la disciplina dei Piani di Recupero relativi alla città storica, che non sono preliminarmente individuati.

#### Articolo 16 Suddivisione in comparti degli ambiti di trasformazione

1. Gli ambiti di trasformazione sono rappresentati graficamente nella "Carta delle previsioni di piano" e nella "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione" del DdP.

2. Gli ambiti di trasformazione sono delimitati da un perimetro, che ne racchiude la "superficie territoriale" (S\_terr). La S\_terr, a sua volta, è generalmente suddivisa nei seguenti comparti (vedi "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione"):
  - "Aree di intervento" (S\_int).
  - "Aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv).
  - "Aree per viabilità prescrittiva" (S\_viab).
  - "Aree a verde privato" (S\_VP).
  - 2.1. Le "aree di intervento" (S\_int) sono le aree, di proprietà privata, destinate alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dal Documento di Piano (nuove lottizzazioni, interventi di recupero, ecc.). In tali aree si concentrano i volumi V e/o le superfici lorde di pavimento SLP previsti, per ciascun ambito di trasformazione, dalle presenti norme.
  - 2.2. Le "aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv) sono aree destinate ad attrezzature pubbliche di importanza strategica per estensione, conformazione e localizzazione. Tali aree devono essere cedute gratuitamente dai lottizzanti al Comune, quale condizione necessaria (ma non sufficiente) all'acquisizione dei diritti edificatori sulle "aree di intervento" (S\_int).
  - 2.3. Le "aree per viabilità prescrittiva" (S\_viab) sono aree destinate ad infrastrutture pubbliche per la mobilità di importanza strategica (strade di quartiere, strade di gronda o di circonvallazione, rotatorie, ecc.). Tali infrastrutture devono realizzate a cure e spese dei lottizzanti e cedute gratuitamente al Comune, quale condizione necessaria (ma non sufficiente) all'acquisizione dei diritti edificatori sulle "aree di intervento" (S\_int).
  - 2.4. Le "aree a verde privato" (S\_VP) sono aree di proprietà privata sulle quali, per ragioni urbanistiche o di salvaguardia ambientale, è posto il vincolo di inedificabilità. La destinazione specifica di tali aree è definita, ambito per ambito, nelle "Schede per l'attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione", in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

## Articolo 17 Dimensionamento degli ambiti di trasformazione

1. Per ogni ambito di trasformazione, le superfici definite all'Articolo 16 (S\_terr, S\_int, S\_serv, S\_VP) saranno misurate esattamente per mezzo di rilievi strumentali sul campo. Ne consegue che i valori riportati nelle tabelle delle presenti norme sono assolutamente indicativi.
2. Capacità edificatoria degli ambiti di trasformazione
 

Le possibilità edificatorie negli ambiti di trasformazione sono ottenute moltiplicando le "aree di intervento" (S\_int), misurate secondo il comma precedente, per i rispettivi indici di edificabilità I o di utilizzazione U. Ne consegue che i valori riportati nelle tabelle delle presenti norme sono assolutamente indicativi.

## Articolo 18 Ripartizione in sub-ambiti degli ambiti di trasformazione

1. L'area di intervento S\_int degli ambiti di trasformazione, riportata nella "Carta delle previsioni di piano" e nella "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione", vale come superficie massima a cui applicare indici e parametri di progetto di ciascun ambito.
2. Qualora un ambito di trasformazione appartenga a più proprietari, esso può essere suddiviso in ambiti di trasformazione più piccoli (sub-ambiti), corrispondenti a ciascuna proprietà, che possono essere presentati in tempi successivi.
3. La ripartizione in sub-ambiti è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:
  - la forma o la dimensione di ciascun sub-ambito non deve pregiudicare l'attuazione della restante parte dell'ambito di trasformazione, con particolare riferimento alla viabilità di accesso e di uscita;
  - le opere pubbliche da realizzare in ciascun sub-ambito devono avere autonomia funzionale e risultare fruibili anche prima dell'attuazione degli altri sub-ambiti;
  - tutti gli impegni e le possibilità edificatorie attribuiti dal DdP all'ambito di trasformazione complessivo devono essere ripartiti in misura proporzionale a ciascun sub-ambito.
4. La verifica di tali condizioni è affidata alla predisposizione di un piano di inquadramento relativo all'ambito di trasformazione complessivo che individui, nel rispetto delle norme del DdP, i tracciati stradali e le aree a servizi nella loro posizione e quantificazione complessiva. Il piano di inquadramento può essere aggiornato alla presentazione di ogni nuovo sub-ambito.

## **Articolo 19 Pianificazione attuativa e piani attuativi vigenti**

1. Le previsioni del Documento di Piano relative agli ambiti di trasformazione si attuano tramite i piani attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale, o tramite altri atti di programmazione negoziata (permessi di costruire convenzionati).
2. Le modalità di attuazione sono indicate nelle schede relative a ciascun ambito, raccolte nello specifico fascicolo dal titolo: "Schede per l'attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione".
3. Per i lotti compresi in piani attuativi vigenti o in itinere alla data di adozione del presente Documento di Piano, continuano a valere le definizioni, le prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti dal piano attuativo per tutto il suo periodo di validità.
4. Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano attuativo e della sua convenzione, che non incidano sul dimensionamento generale del piano attuativo stesso (inteso come aumento delle possibilità edificatorie private ivi previste), potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai parametri del PRG in attuazione del quale sono stati approvati.



## CAPO II. AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO

1. Il presente Capo definisce i piani attuativi previsti dal Documento di Piano. Gli "ambiti di trasformazione" a cui si fa riferimento negli Articoli seguenti sono da intendersi come "ambiti di trasformazione soggetti a piano attuativo".

### Articolo 20 Piani attuativi: definizione e disposizioni generali

1. Gli ambiti di trasformazione soggetti a piano attuativo riguardano aree del territorio comunale non edificate, oppure edificate parzialmente o totalmente, nelle quali il PGT prevede una nuova organizzazione urbanistica, funzionale o planovolumetrica.
2. I tipi di piano attuativo sono definiti dalla legislazione statale e regionale (LR 12/2005, art. 12, comma 1). In particolare, il PGT prevede le seguenti modalità di attuazione:
  - Piano di lottizzazione (PL).
  - Programma integrato di intervento (PII).
  - Piano di recupero (PR).
3. I piani attuativi possono essere di iniziativa pubblica o privata.
4. Con riferimento all'art. 14 della LR 12/2005, i piani attuativi sono adottati (comma 1) e successivamente approvati (comma 4) dal Consiglio Comunale, con le procedure definite dal medesimo art. 14.
5. Qualora il piano attuativo introduca varianti agli atti di PGT, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, si applica quanto previsto dall'articolo 13, commi da 4 a 12 della citata LR 12/2005.
6. Ciascun piano attuativo sarà accompagnato da una specifica convenzione, che definirà nel dettaglio la programmazione temporale del piano, le opere private, le opere pubbliche o di interesse pubblico, gli assetti planovolumetrici di dettaglio ed ogni impegno relativo a compensazioni ecologiche, perequazione urbanistica ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In particolare (LR 12/2005, art. 44, comma 2), le opere di urbanizzazione primaria di ciascun piano attuativo devono essere realizzate prima delle opere private di cui sono al servizio, al netto di eventuali finiture.
7. Interventi sui fabbricati esistenti all'interno degli ambiti di trasformazione  
Prima dell'attuazione degli interventi di trasformazione previsti, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti, senza modifica della destinazione d'uso.
8. Ambiti di trasformazione che riducono le aree agricole  
Ai sensi dell'art. 43, comma 2-bis della LR 12/2005, tutti gli ambiti di trasformazione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5 e il 5%, che il Comune dovrà destinare obbligatoriamente ad interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

### Articolo 21 Piani attuativi: procedure per l'attuazione

1. Prima della presentazione del piano attuativo, gli operatori privati dovranno presentare al Comune istanza di attivazione del piano stesso, dichiarando, a seconda del caso, la superficie lorda di pavimento o il volume che intendono realizzare in base all'applicazione delle norme del Documento di Piano.
2. La presentazione dell'istanza comporta l'attivazione di una fase preliminare di verifica e negoziazione al fine di determinare le specifiche condizioni di applicazione degli indici e le eventuali proposte di ripartizione dell'ambito in più comparti.
3. Il Comune valuterà le istanze di pianificazione attuativa e, quando non intenda procedere all'approvazione di un Piano Particolareggiato o di altro strumento attuativo di iniziativa pubblica, accoglierà le richieste entro il termine di 90 giorni dalla presentazione delle stesse, fissando in via definitiva l'indice da applicare al comparto, le attrezzature ed infrastrutture pubbliche da realizzare nel contesto dell'attuazione, le eventuali monetizzazioni delle aree per servizi non cedute e la perimetrazione del piano attuativo.
4. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, il progetto di piano attuativo potrà comunque essere presentato con l'applicazione dell'indice minimo con la sola capacità aggiuntiva, se ricorre il caso, relativa all'edilizia bioclimatica.

## Articolo 22 Piani attuativi: oneri di urbanizzazione

1. Si fa riferimento alle indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi. Nei piani attuativi, il concorso degli operatori relativo alle aree per servizi ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolato da una convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire o la presentazione delle denunce di inizio attività, secondo quanto indicato dall'articolo 46 della LR 12/2005, con le seguenti modalità.
2. Gli oneri di urbanizzazione primaria si assolvono con:
  - a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria;
  - b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondo progetti che ne definiscano esattamente le caratteristiche tecniche, approvati dal Comune e con la supervisione dello stesso.
3. Gli oneri di urbanizzazione secondaria si assolvono con:
  - c) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, fatta salva la facoltà di monetizzazione;
  - d) la realizzazione a cura dei proprietari di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, secondo progetti che ne definiscano esattamente le caratteristiche tecniche, approvati dal Comune e con la supervisione dello stesso.
4. Ove la realizzazione delle opere di cui ai punti b) e d) comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per l'urbanizzazione primaria e secondaria definiti dal Comune, è corrisposta la differenza.

## Articolo 23 Piani attuativi: aree per servizi

1. All'interno di ciascun ambito di trasformazione, il DdP prescrive un'adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
2. In tutti gli ambiti di trasformazione residenziali è garantita una dotazione di aree per servizi pari a 26,50 metri quadrati per abitante, superiore alla dotazione minima di 18,00 mq/ab prescritta dalla LR 12/2005 (art. 9, comma 3). Nel computo di tali aree, si assume che ad ogni abitante corrispondano 150 mc di volume residenziale di progetto.
3. La dotazione complessiva di servizi in ciascun ambito di trasformazione è data dalla somma di due contributi, dettagliati nelle Tabelle del successivo Articolo 26:
  - "Aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv);
  - "Aree per servizi pubblici di quartiere" (S\_quart).

## Articolo 24 Piani attuativi: aree per servizi pubblici strategici

1. Le "aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv) sono definite all'Articolo 16. Esse sono destinate ad ospitare attrezzature al servizio della collettività, di rango comunale o sovracomunale (parchi urbani, strutture sportive, culturali, ricreative, ecc.).
2. La localizzazione delle "aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv) all'interno di ciascun ambito di trasformazione è stabilita dal PGT. Tali aree sono individuate graficamente nella "Carta delle previsioni di piano" e nella "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione" del DdP, nella "Carta della disciplina delle aree" del PdR e nella "Carta dei servizi" del PdS, che attribuisce a ciascuna area una destinazione specifica.
3. Le "aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv) non sono monetizzabili.

## Articolo 25 Piani attuativi: aree per servizi pubblici di quartiere

1. Le "aree per servizi pubblici di quartiere" (S\_quart) sono destinate ad ospitare le attrezzature al servizio del singolo ambito di trasformazione o del quartiere in cui è inserito. Tali aree sono definite in forma parametrica, in rapporto al numero di abitanti per gli ambiti di trasformazione residenziali (mq/abitante) e alla SLP di progetto per tutti gli altri ambiti di trasformazione (% SLP).
2. La localizzazione delle "aree per servizi pubblici di quartiere" all'interno di ciascun ambito di trasformazione non è stabilita dal PGT, ma è demandata agli strumenti urbanistici attuativi. Tali aree sono rappresentate in modo simbolico, attraverso cerchi colorati, nella "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione" e nella "Carta dei servizi".

3. Le "aree per servizi pubblici di quartiere" devono, di regola, essere reperite all'interno della "area di intervento" (S\_int) di ciascun ambito di trasformazione, così come definita all'Articolo 16.
4. Le "aree per servizi pubblici di quartiere" possono essere monetizzate in parte, qualora l'acquisizione delle stesse non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, in conformità a quanto indicato dall'articolo 46, comma 1, lett. a) della LR 12/2005.
5. Viene in ogni caso definita la superficie minima assoluta di aree a standard non monetizzabile e pertanto da cedere, corrispondente alle aree da destinare a parcheggio (d) e verde attrezzato di quartiere (c2).

## Articolo 26 Piani attuativi: tabelle riassuntive delle aree per servizi

1. Le tabelle seguenti precisano le aree per servizi in ciascun ambito di trasformazione, divise nelle due categorie descritte agli Articoli precedenti ("aree per servizi pubblici strategici" S\_serv e "aree per servizi pubblici di quartiere" S\_quart) e rapportate alle diverse destinazioni d'uso.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI (ATR) SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO - AREE PER SERVIZI PUBBLICI							
Piano attuativo	Sigla ambito	Aree per servizi pubblici strategici		Aree per servizi pubblici di quartiere			
		superficie mq	destinazione	da cedere		monetizzabili	totali
				verde mq/ab	parcheggio mq/ab	mq/ab	mq/ab
Programma integrato di intervento	PII 1	-	-	6,00	6,00	14,50	26,50
	PII 2	-	-	6,00	6,00	14,50	26,50
	PII 3	-	-	0,00	6,00	20,50	26,50
	PII 4	-	-	6,00	6,00	14,50	26,50
Piano di recupero	PR 1	-	-	0,00	6,00	20,50	26,50

AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI (ATC) SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO - AREE PER SERVIZI PUBBLICI							
Piano attuativo	Sigla ambito	Aree per servizi pubblici strategici		Aree per servizi pubblici di quartiere			
		superficie mq	destinazione	da cedere		monetizzabili	totali
				verde % SLP	parcheggio % SLP	% SLP	% SLP
Piano di lottizzazione	PL 1	40.833	sgc (*)	0%	50%	0%	50%
	PL 2	-	-	0%	50%	50%	100%

(\*) sgc - Attrezzature sportive, culturali, ricreative, per lo spettacolo

AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI PER ATTIVITA' FLOROVIVAISTICHE (ATCF) SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO - AREE PER SERVIZI PUBBLICI							
Piano attuativo	Sigla ambito	Aree per servizi pubblici strategici		Aree per servizi pubblici di quartiere			
		superficie mq	destinazione	da cedere		monetizzabili	totali
				verde % SLP	parcheggio % SLP	% SLP	% SLP
Programma integrato di intervento	PII 1	-	-	0%	50%	50%	100%

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO (ATSPr) SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO - AREE PER SERVIZI PUBBLICI							
Piano attuativo	Sigla ambito	Aree per servizi pubblici strategici		Aree per servizi pubblici di quartiere			
		superficie mq	destinazione	da cedere		monetizzabili	totali
				verde % SLP	parcheggio % SLP	% SLP	% SLP
Piano di lottizzazione	PL 1	-	-	0%	12%	0%	12%
Piano di recupero	PR 1	50.709	b2, sg1, sg2 (*)	0%	12%	0%	12%

(\*) b2 - Chiesetta di San Giovanni (1.026 mq)

(\*) sg1 - Laghetto per la pesca sportiva "Oasi felice" (6.521 mq)

(\*) sg2 - Parco urbano (43.162 mq)

## Articolo 27 Piani attuativi. Aree per servizi pubblici di quartiere: localizzazione all'esterno degli ambiti di trasformazione

1. In deroga alle disposizioni di cui agli Articoli precedenti, ma nel rispetto delle quantità definite nelle tabelle dell'Articolo 26, le "aree per servizi pubblici di quartiere" S\_quart possono essere reperite anche all'esterno degli ambiti di trasformazione cui si riferiscono.
2. Tale situazione può manifestarsi nel caso in cui il quartiere in cui è inserito l'ambito di trasformazione sia già sufficientemente dotato delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
3. In questi casi, il Comune può concertare con i privati una localizzazione alternativa delle "aree per servizi pubblici di quartiere" S\_quart, in relazione alle proprie esigenze ed ai bisogni della collettività. La localizzazione sarà specificata nella convenzione di ciascun ambito di trasformazione.

### **CAPO III. AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO**

1. Il presente Capo definisce i permessi di costruire convenzionati previsti dal Documento di Piano. Gli "ambiti di trasformazione" a cui si fa riferimento negli Articoli seguenti sono da intendersi come "ambiti di trasformazione soggetti a permesso di costruire convenzionato".

#### **Articolo 28 Permessi di costruire convenzionati: definizione e disposizioni generali**

1. Gli ambiti di trasformazione soggetti a permesso di costruire convenzionato riguardano aree del territorio comunale non edificate, inserite nel tessuto urbano consolidato, parzialmente servite da opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. Il permesso di costruire convenzionato è esplicitamente previsto, quale alternativa al titolo abilitativo semplice e al piano attuativo, dalla LR 12/2005 (art. 10, comma 3), per interventi urbanistici ed edilizi entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato.
3. Il permesso di costruire convenzionato richiama inoltre i contenuti dell'art. 45 (scomputo degli oneri di urbanizzazione) e dell'art. 47 (cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria) della stessa LR 12/2005.
4. Il permesso di costruire convenzionato può essere solo di iniziativa privata.
5. Interventi sui fabbricati esistenti all'interno degli ambiti di trasformazione

Prima dell'attuazione degli interventi di trasformazione previsti, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti, senza modifica della destinazione d'uso.

6. Ambiti di trasformazione che riducono le aree agricole

Ai sensi dell'art. 43, comma 2-bis della LR 12/2005, tutti gli ambiti di trasformazione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione compresa tra l'1,5 e il 5%, che il Comune dovrà destinare obbligatoriamente ad interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

#### **Articolo 29 Permessi di costruire convenzionati: procedure per l'attuazione**

1. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipula di una specifica convenzione, con atto pubblico notarile, tra il Comune ed il titolare del permesso di costruire.
2. La convenzione farà parte integrante del permesso di costruire e sarà approvata con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il contenuto della convenzione può variare in rapporto alla sua specifica funzione e alla tipologia dell'intervento e deve comunque contenere le opportune garanzie fidejussorie, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste corredato di computo metrico estimativo, l'impegno degli interessati a procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, le prescrizioni eventualmente necessarie e la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, ridotto dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.
4. Rimangono comunque ad esclusivo carico dell'interessato le estensioni di rete riferibili al solo intervento richiesto e gli allacciamenti ai pubblici servizi.
5. In casi particolari, ai sensi dell'art. 47 della LR 12/2005, il Comune potrà valutare la possibilità, per il concessionario, di obbligarsi tramite impegnativa unilaterale (atto unilaterale d'obbligo), in luogo della stipula della convenzione.

#### **Articolo 30 Permessi di costruire convenzionato: oneri di urbanizzazione**

1. Si fa riferimento alle indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi. Nei permessi di costruire convenzionati, il concorso degli operatori relativo alle aree per servizi ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolato dalla convenzione di cui al precedente Articolo, alla cui stipula è subordinato il rilascio del permesso di costruire.
2. Gli oneri di urbanizzazione primaria si assolvono con:
  - a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria;

- b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondo progetti che ne definiscano esattamente le caratteristiche tecniche, approvati dal Comune e con la supervisione dello stesso.
3. Gli oneri di urbanizzazione secondaria si assolvono con:
  - c) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria, fatta salva la facoltà di monetizzazione;
  - d) la realizzazione a cura dei proprietari di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, secondo progetti che ne definiscano esattamente le caratteristiche tecniche, approvati dal Comune e con la supervisione dello stesso.
4. Ove la realizzazione delle opere di cui ai punti b) e d) comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per l'urbanizzazione primaria e secondaria definiti dal Comune, è corrisposta la differenza.

### **Articolo 31 Permessi di costruire convenzionati: aree per servizi**

1. All'interno di ciascun ambito di trasformazione, il DdP prescrive un'adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
2. In tutti gli ambiti di trasformazione residenziali è garantita una dotazione di aree per servizi pari a 26,50 metri quadrati per abitante, superiore alla dotazione minima di 18,00 mq/ab prescritta dalla LR 12/2005 (art. 9, comma 3). Nel computo di tali aree, si assume che ad ogni abitante corrispondano 150 mc di volume residenziale di progetto.
3. La dotazione complessiva di servizi in ciascun ambito di trasformazione è data dalla somma di due contributi, dettagliati nelle Tabelle del successivo Articolo 34:
  - "Aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv);
  - "Aree per servizi pubblici di quartiere" (S\_quart).

### **Articolo 32 Permessi di costruire convenzionati: aree per servizi pubblici strategici**

1. Le "aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv) sono definite all'Articolo 16.
2. La localizzazione delle "aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv) all'interno di ciascun ambito di trasformazione è stabilita dal PGT. Tali aree sono individuate graficamente nella "Carta delle previsioni di piano" e nella "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione" del DdP, nella "Carta della disciplina delle aree" del PdR e nella "Carta dei servizi" del PdS, che attribuisce a ciascuna area una destinazione specifica.
3. Le "aree per servizi pubblici strategici" (S\_serv) non sono monetizzabili.

### **Articolo 33 Permessi di costruire convenzionati: aree per servizi pubblici di quartiere**

1. Le "aree per servizi pubblici di quartiere" sono destinate ad ospitare le attrezzature al servizio del singolo ambito di trasformazione o del quartiere in cui è inserito. Tali aree sono definite in forma parametrica, in rapporto al numero di abitanti per gli ambiti di trasformazione residenziali (mq/abitante) e alla SLP di progetto per tutti gli altri ambiti di trasformazione (% SLP).
2. La localizzazione delle "aree per servizi pubblici di quartiere" all'interno di ciascun ambito di trasformazione non è stabilita dal PGT, ma è demandata agli strumenti urbanistici attuativi. Tali aree sono rappresentate in modo simbolico, attraverso cerchi colorati, nella "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione" e nella "Carta dei servizi di progetto".
3. Le "aree per servizi pubblici di quartiere" devono essere reperite all'interno della "area di intervento" (S\_int) di ciascun ambito di trasformazione, così come definita all'Articolo 16.
4. Le "aree per servizi pubblici di quartiere" possono essere monetizzate in parte, qualora l'acquisizione delle stesse non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, in conformità a quanto indicato dall'articolo 46, comma 1, lett. a) della LR 12/2005.
5. Viene in ogni caso definita la superficie minima assoluta di aree a standard non monetizzabile e pertanto da cedere, corrispondente alle aree da destinare a parcheggio (d) e verde attrezzato di quartiere (c2).

## Articolo 34 Permessi di costruire convenzionati: tabelle riassuntive delle aree per servizi

1. Le tabelle seguenti precisano le aree per servizi in ciascun ambito di trasformazione, divise nelle due categorie descritte agli Articoli precedenti (“aree per servizi pubblici strategici” S\_serv e “aree per servizi pubblici di quartiere” S\_quart) e rapportate alle diverse destinazioni d'uso.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI (ATR) SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - AREE PER SERVIZI PUBBLICI							
Modalità attuativa	Sigla ambito	Aree per servizi pubblici strategici		Aree per servizi pubblici di quartiere			
		superficie mq	destinazione	da cedere		monetizzabili	totali
				verde mq/ab	parcheggio mq/ab	mq/ab	mq/ab
Permesso di costruire convenzionato	PCC 1	-	-	0,00	6,00	20,50	26,50
	PCC 2	-	-	0,00	6,00	20,50	26,50

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI (ATP) SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - AREE PER SERVIZI PUBBLICI							
Modalità attuativa	Sigla ambito	Aree per servizi pubblici strategici		Aree per servizi pubblici di quartiere			
		superficie mq	destinazione	da cedere		monetizzabili	totali
				verde mq/ab	parcheggio mq/ab	mq/ab	mq/ab
Permesso di costruire convenzionato	PCC 1	1.050	c2 (*)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(\*) c2 - Verde naturale e attrezzato

## Articolo 35 Permessi di costruire convenzionati. Aree per servizi pubblici di quartiere: localizzazione all'esterno degli ambiti di trasformazione

1. In deroga alle disposizioni di cui agli Articoli precedenti, ma nel rispetto delle quantità definite nelle tabelle dell'Articolo 34, le “aree per servizi pubblici di quartiere” S\_quart possono essere reperite anche all'esterno degli ambiti di trasformazione cui si riferiscono.
2. Tale situazione può manifestarsi nel caso in cui il quartiere in cui è inserito l'ambito di trasformazione sia già sufficientemente dotato delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
3. In questi casi, il Comune può concertare con i privati una localizzazione alternativa delle “aree per servizi pubblici di quartiere” S\_quart, in relazione alle proprie esigenze ed ai bisogni della collettività. La localizzazione sarà specificata nella convenzione di ciascun ambito di trasformazione.

## TITOLO IV. AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO

### CAPO I. ATR SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO: PRESCRIZIONI GENERALI

#### Articolo 36 ATR soggetti a piano attuativo: tipi di piano attuativo

1. Gli ambiti di trasformazione residenziali ATR possono essere soggetti ai seguenti tipi di piano attuativo:
  - Programma integrato di intervento (ATR-PII).
  - Piano di recupero (ATR-PR).

#### Articolo 37 ATR soggetti a piano attuativo: destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella seguente tabella.

USI DEL TERRITORIO	ARTICOLAZIONE		AMMESSI	NON AMMESSI
RESIDENZIALI	R1	Abitazioni		
COMMERCIALI	V	Esercizi di vicinato	vedi Articolo 14	
	MS1-CC1	Medie strutture < mq 600		
	MS2-CC2	Medie strutture < mq 1500		
	GS	Grandi strutture > mq 1500		
DIREZIONALI	D1	Uffici		
	D2	Commercio all'ingrosso		
	D3	Attività private sociali		
RICETTIVE	RI1	Attrezzature ricettive		
	RI2	Pubblici esercizi		
	RI3	Svago e spettacolo		
ARTIGIANALI DI SERVIZIO	AS	Artigianato di servizio		
PRODUTTIVE	AP1	Attività produttive		
	AP2	Depositi a cielo aperto		
STAZIONI DI SERVIZIO	SS	Stazioni di servizio	Vedi NTA Piano dei Servizi	
AGRICOLE	A1	Abitazioni agricole		
	A2	Infrastrutture agricole		
	A3	Allevamenti		
	A4	Coltivazioni		
ESTRATTIVE	AE	Attività di cava		

#### Articolo 38 ATR soggetti a piano attuativo: perequazione

1. Il Documento di Piano segue il principio della "perequazione d'ambito", che è ottenuta applicando lo stesso indice di edificabilità I all'area di intervento S<sub>int</sub> di ciascun ambito di trasformazione, così come definita all'Articolo 16, indipendentemente dalla destinazione d'uso che sarà effettivamente assegnata dallo strumento attuativo. I volumi derivanti dall'applicazione di tale indice saranno poi realizzati sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione attuativa.
2. Non partecipano alla ripartizione della capacità edificatoria attribuita dal DdP solamente le superfici delle strade pubbliche esistenti alla data di adozione del piano attuativo.



3. I diritti edificatori di ciascun ambito di trasformazione, attribuiti a titolo generico o a titolo di perequazione, si generano a favore dei privati proprietari solo se vengono cedute gratuitamente al Comune le aree destinate alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, e se vengono rispettati tutti gli impegni previsti dalla convenzione.

### **Articolo 39    ATR soggetti a piano attuativo: incentivi edificatori**

1. Il Documento di Piano promuove la qualità delle trasformazioni urbane, attraverso il riconoscimento di incentivi edificatori legati all'edilizia bioclimatica e all'edilizia residenziale sociale, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 5 della LR 12/2005.

- 1.1. Incentivi per edilizia bioclimatica

Gli incentivi per edilizia bioclimatica sono riconosciuti agli ambiti di trasformazione che realizzano edifici innovativi, in grado di garantire una maggiore efficienza energetica ed un minore consumo di risorse in rapporto alle leggi vigenti in materia.

- 1.2. Incentivi per edilizia residenziale sociale

Gli incentivi per edilizia residenziale sociale sono riconosciuti agli ambiti di trasformazione che realizzano interventi di edilizia residenziale sociale. L'edilizia residenziale sociale si riferisce ad alloggi di edilizia residenziale convenzionata, realizzati dagli operatori privati (cooperative, privati, imprese di costruzione) sulla base di una convenzione, stipulata con il Comune, nella quale vengono fissati: le caratteristiche urbanistiche degli interventi, il prezzo di cessione, il canone di affitto e i requisiti soggettivi richiesti a chi acquista o affitta tali alloggi. L'assegnazione o la vendita degli alloggi in regime di edilizia convenzionata viene effettuata direttamente da chi realizza gli alloggi. La realizzazione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale convenzionata, con accordo oneroso tra la proprietà dell'area ed il Comune, possono essere affidati agli enti pubblici competenti (Comune, Aler) per realizzare alloggi di proprietà pubblica che verranno alienati o concessi in affitto a canone agevolato a cittadini che ne hanno diritto, in base a bando per l'assegnazione.

## CAPO II. AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (ATR-PII)

### Articolo 40 ATR-PII: localizzazione e suddivisione in comparti

1. La sigla, l'indirizzo e la suddivisione in comparti degli ATR-PII, secondo le definizioni dell'Articolo 16, sono riportati nella tabella seguente.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale	Area di intervento	Area per servizi pubblici strategici	Area per viabilità prescrittiva	Area a verde privato
			S_terr m <sup>2</sup>	S_int m <sup>2</sup>	S_serv m <sup>2</sup>	S_viab m <sup>2</sup>	S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATR-PII 1</b>	Cascinetta	Cascinetta	14.568	14.568	0	0	0
<b>ATR-PII 2</b>	Cascinetta	Cascinetta	8.247	8.247	0	0	0
<b>ATR-PII 3</b>	Siziano	Via Carducci	3.547	3.547	0	0	0
<b>ATR-PII 4</b>	Casatico	Via Casatico	17.869	17.869	0	0	0

### Articolo 41 ATR-PII: applicazione degli indici di edificabilità

1. Il volume edificabile è ottenuto moltiplicando le aree di intervento S\_int per i relativi indici di edificabilità I (mc/mq) attribuiti dalle presenti norme.
2. Tale volume deve essere concentrato nelle aree di intervento S\_int, che in questo caso particolare coincidono con le superfici territoriali S\_terr.

### Articolo 42 ATR-PII: incentivi edificatori

1. Gli incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia residenziale sociale vengono quantificati attribuendo agli ATR-PII un indice di edificabilità aggiuntivo I\_agg, pari, al massimo, al 20% dell'indice di edificabilità minimo I\_min.
2. L'entità della maggiorazione percentuale sarà regolata dai criteri di valutazione stabiliti dal Regolamento Edilizio e sarà concedibile in quanto da questi esplicitamente contemplata.

### Articolo 43 ATR-PII: capacità edificatoria

1. La capacità edificatoria degli ATR-PII è definita nella tabella seguente.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di edificabilità			Volume			Abitanti	
	totale	minimo	aggiuntivo (*)	totale	minimo	aggiuntivo (*)	totale	m <sup>3</sup> /abit 150	
	S_int m <sup>2</sup>	I_min m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	I_agg 20% m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	I_tot m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	V_min m <sup>3</sup>	V_agg m <sup>3</sup>	V_tot m <sup>3</sup>	min n	max n
<b>ATR-PII 1</b>	14.568	0,83	0,17	1,00	12.091	2.418	14.510	81	97
<b>ATR-PII 2</b>	8.247	0,83	0,17	1,00	6.845	1.369	8.214	46	55
<b>ATR-PII 3</b>	3.547	1,42	0,28	1,70	5.037	1.007	6.044	34	40
<b>ATR-PII 4</b>	17.869	0,83	0,17	1,00	14.831	2.966	17.798	99	119

(\*) Indice e volume aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia residenziale sociale (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

### CAPO III. AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO (ATR-PR)

#### Articolo 44 ATR-PR 1: localizzazione e suddivisione in comparti

1. La tabella seguente riporta l'indirizzo e la suddivisione in comparti dell'ambito ATR-PR 1, secondo le definizioni dell'Articolo 16.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale	Area di intervento	Area per servizi pubblici strategici	Area per viabilità prescrittiva	Area a verde privato
			S_terr m <sup>2</sup>	S_int m <sup>2</sup>	S_serv m <sup>2</sup>	S_viab m <sup>2</sup>	S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATR-PR 1</b>	Gnignano	Via Gnignano	18.475	18.475	0	0	0

#### Articolo 45 ATR-PR 1: modalità di recupero

1. L'ambito ATR-PR 1 prevede il recupero del complesso edilizio storico di cascina Gnignano, di origine rurale ed ora abbandonato, con destinazione residenziale.
2. Gli interventi sugli edifici esistenti, di pregio storico-artistico-monumentale, dovranno rigorosamente rispettare le categorie di intervento indicate nella "Carta della disciplina degli interventi della città storica e delle cascine storiche" del Piano delle Regole.
3. È prevista la categoria di intervento del "risanamento conservativo" (RC) su tutti gli edifici, che dovranno conservare la posizione, la sagoma ed il volume originari.

#### Articolo 46 ATR-PR 1: applicazione degli indici di edificabilità

1. L'indice di edificabilità I (mc/mq) attribuito all'ambito ATR-PR 1 è stato ottenuto dividendo il volume esistente per l'area di intervento S\_int, che nel caso specifico coincide con la superficie territoriale S\_terr.
2. Il volume esistente è stato calcolato ipotizzando un'altezza virtuale di piano uguale a 3,00 metri per tutti gli edifici.
3. Nell'area di intervento S\_int è consentito esclusivamente il recupero degli edifici esistenti. Non sono ammesse nuove edificazioni.

#### Articolo 47 ATR-PR 1: incentivi edificatori

1. All'ambito ATR-PR 1 non sono riconosciuti incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia residenziale sociale.

#### Articolo 48 ATR-PR 1: capacità edificatoria

1. La capacità edificatoria dell'ambito ATR-PR 1 è definita nella tabella seguente.
2. Si sottolinea che il volume V e, di conseguenza, l'indice di edificabilità I, determinati con il criterio di cui all'Articolo 46, hanno valore puramente indicativo.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di edificabilità I			Volume			Abitanti	
		minimo (*)	aggiuntivo (**)	totale	minimo	aggiuntivo (**)	totale	m <sup>3</sup> /abit	150
	S_int m <sup>2</sup>	I_min m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	I_agg 20% m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	I_tot m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	V_min m <sup>3</sup>	V_agg m <sup>3</sup>	V_tot m <sup>3</sup>	min n	max n
<b>ATR-PR 1</b>	18.475	1,06	-	1,06	19.569	-	19.569	130	130

(\*) L'indice assegnato corrisponde al volume esistente, calcolato assumendo un'altezza virtuale di piano uguale a 3,00 metri

(\*\*) Indice e volume aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia residenziale sociale (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

## TITOLO V. AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

### CAPO I. ATR-PCC: PRESCRIZIONI GENERALI

#### Articolo 49 ATR-PCC: destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella seguente tabella.

USI DEL TERRITORIO	ARTICOLAZIONE		AMMESSI	NON AMMESSI
RESIDENZIALI	R1	Abitazioni		
COMMERCIALI	V	Esercizi di vicinato	vedi Articolo 14	
	MS1-CC1	Medie strutture < mq 600		
	MS2-CC2	Medie strutture < mq 1500		
	GS	Grandi strutture > mq 1500		
DIREZIONALI	D1	Uffici		
	D2	Commercio all'ingrosso		
	D3	Attività private sociali		
RICETTIVE	RI1	Attrezzature ricettive		
	RI2	Pubblici esercizi		
	RI3	Svago e spettacolo		
ARTIGIANALI DI SERVIZIO	AS	Artigianato di servizio		
PRODUTTIVE	AP1	Attività produttive		
	AP2	Depositi a cielo aperto		
STAZIONI DI SERVIZIO	SS	Stazioni di servizio	Vedi NTA Piano dei Servizi	
AGRICOLE	A1	Abitazioni agricole		
	A2	Infrastrutture agricole		
	A3	Allevamenti		
	A4	Coltivazioni		
ESTRATTIVE	AE	Attività di cava		

#### Articolo 50 ATR-PCC: perequazione

- Il Documento di Piano segue il principio della "perequazione d'ambito", che è ottenuta applicando lo stesso indice di edificabilità I all'area di intervento S<sub>int</sub> di ciascun ambito di trasformazione, così come definita all'Articolo 16. I volumi derivanti dall'applicazione di tale indice saranno poi realizzati sulle aree effettivamente edificabili.
- Non partecipano alla ripartizione della capacità edificatoria attribuita dal DdP solamente le superfici delle strade pubbliche esistenti alla data del rilascio del permesso di costruire.
- I diritti edificatori di ciascun ambito di trasformazione, attribuiti a titolo generico o a titolo di perequazione, si generano a favore dei privati proprietari solo se vengono cedute gratuitamente al Comune le aree destinate alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, e se vengono rispettati tutti gli impegni previsti dalla convenzione.

#### Articolo 51 ATR-PCC: incentivi edificatori

- Agli ATR-PCC non sono riconosciuti incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia residenziale sociale.

## CAPO II. ATR-PCC: CAPACITÀ EDIFICATORIA

### Articolo 52 ATR-PCC: localizzazione e suddivisione in comparti

1. La sigla, l'indirizzo e la suddivisione in comparti degli ATR-PCC, secondo le definizioni dell'Articolo 16, sono riportati nella tabella seguente.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale	Area di intervento	Area per servizi pubblici strategici	Area per viabilità prescrittiva	Area a verde privato
			S_terr m <sup>2</sup>	S_int m <sup>2</sup>	S_serv m <sup>2</sup>	S_viab m <sup>2</sup>	S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATR-PCC 1</b>	Siziano	Via Fratelli Cervi	2.716	2.716	0	0	0
<b>ATR-PCC 2</b>	Campomorto	Via Campomorto	6.654	6.654	0	0	0

### Articolo 53 ATR-PCC: applicazione degli indici di edificabilità

1. Il volume edificabile è ottenuto moltiplicando le aree di intervento S\_int per i relativi indici di edificabilità I (mc/mq) attribuiti dalle presenti norme.
2. Tale volume deve essere concentrato nelle aree di intervento S\_int, che in questo caso particolare coincidono con le superfici territoriali S\_terr.

### Articolo 54 ATR-PCC: capacità edificatoria

1. La capacità edificatoria degli ATR-PCC è definita nella tabella seguente.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di edificabilità			Volume			Abitanti	
	totale	minimo	aggiuntivo (*)	totale	minimo	aggiuntivo (*)	totale	m <sup>3</sup> /abit 150	
	S_int m <sup>2</sup>	I_min m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	I_agg 20% m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	I_tot m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	V_min m <sup>3</sup>	V_agg m <sup>3</sup>	V_tot m <sup>3</sup>	min n	max n
<b>ATR-PCC 1</b>	2.716	1,00	0,00	1,00	2.716	0,00	2.716	18	18
<b>ATR-PCC 2</b>	6.654	1,00	0,00	1,00	6.654	0,00	6.654	44	44

(\*) Indice e volume aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia residenziale sociale (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

## TITOLO VI. AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

### CAPO I. ATP-PCC: PRESCRIZIONI GENERALI

#### Articolo 55 ATP-PCC: destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella seguente tabella.

USI DEL TERRITORIO	ARTICOLAZIONE		AMMESSI	NON AMMESSI
RESIDENZIALI	R1	Abitazioni		
COMMERCIALI	V	Esercizi di vicinato	vedi Articolo 14	
	MS1-CC1	Medie strutture < mq 600		
	MS2-CC2	Medie strutture < mq 1500		
	GS	Grandi strutture > mq 1500		
DIREZIONALI	D1	Uffici		
	D2	Commercio all'ingrosso		
	D3	Attività private sociali		
RICETTIVE	RI1	Attrezzature ricettive		
	RI2	Pubblici esercizi		
	RI3	Svago e spettacolo		
ARTIGIANALI DI SERVIZIO	AS	Artigianato di servizio		
PRODUTTIVE	AP1	Attività produttive		
	AP2	Depositi a cielo aperto		
STAZIONI DI SERVIZIO	SS	Stazioni di servizio	Vedi NTA Piano dei Servizi	
AGRICOLE	A1	Abitazioni agricole		
	A2	Infrastrutture agricole		
	A3	Allevamenti		
	A4	Coltivazioni		
ESTRATTIVE	AE	Attività di cava		

#### Articolo 56 ATP-PCC: perequazione

1. Il Documento di Piano segue il principio della "perequazione d'ambito", che è ottenuta applicando lo stesso indice di utilizzazione U all'area di intervento S<sub>int</sub> di ciascun ambito di trasformazione, così come definita all'Articolo 16. Le SLP derivanti dall'applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree effettivamente edificabili.
2. Non partecipano alla ripartizione della capacità edificatoria attribuita dal DdP solamente le superfici delle strade pubbliche esistenti alla data del rilascio del permesso di costruire.
3. I diritti edificatori di ciascun ambito di trasformazione, attribuiti a titolo generico o a titolo di perequazione, si generano a favore dei privati proprietari solo se vengono cedute gratuitamente al Comune le aree destinate alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, e se vengono rispettati tutti gli impegni previsti dalla convenzione.

#### Articolo 57 ATP-PCC: incentivi edificatori

1. Agli ATP-PCC non sono riconosciuti incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia produttiva convenzionata.

## CAPO II. ATP-PCC: CAPACITÀ EDIFICATORIA

### Articolo 58 ATP-PCC 1: localizzazione e suddivisione in comparti

1. La tabella seguente riporta l'indirizzo e la suddivisione in comparti dell'ambito ATP-PCC 1, secondo le definizioni dell'Articolo 16.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale	Area di intervento	Area per servizi pubblici strategici	Area per viabilità prescrittiva	Area a verde privato
			S_terr m <sup>2</sup>	S_int m <sup>2</sup>	St_serv m <sup>2</sup>	S_viab m <sup>2</sup>	S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATP-PCC 1</b>	Cantalupo	Via Monte Bianco	23.044	18.958	1.050	0	3.036

2. L'area per servizi pubblici strategici S\_serv, disciplinata dal Piano dei Servizi, deve essere ceduta gratuitamente dai lottizzanti al Comune. Essa sarà destinata a verde attrezzato ("verde naturale e attrezzato - c2").
3. L'area a verde privato S\_VP, sulla quale è posto il vincolo di inedificabilità, è disciplinata dal Piano delle Regole.

### Articolo 59 ATP-PCC 1: applicazione degli indici di edificabilità

1. L'ambito ATP-PCC 1 è occupato dallo stabilimento della ditta "Nobex" (sistemi di fissaggio per l'edilizia).
2. La SLP edificabile è ottenuta moltiplicando l'area di intervento S\_int per l'indice di utilizzazione U (mq/mq) attribuito dalle presenti norme.
3. La SLP edificabile deve essere concentrata nell'area di intervento S\_int.
4. La SLP disponibile per le nuove edificazioni o per l'ampliamento degli edifici esistenti si ottiene sottraendo alla SLP edificabile, calcolata ai sensi del comma 2, la SLP esistente, determinata per mezzo di rilievi strumentali sul campo.

### Articolo 60 ATP-PCC 1: capacità edificatoria

1. La capacità edificatoria dell'ambito ATP-PCC 1 è definita nella tabella seguente.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di utilizzazione			Superficie lorda di pavimento		
		minimo	aggiuntivo (*)	totale	minima	aggiuntiva (*)	totale
	S_int m <sup>2</sup>	U_min m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_agg 20% m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_tot m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	SLP_min m <sup>2</sup>	SLP_agg 20% m <sup>2</sup>	SLP_tot m <sup>2</sup>
<b>ATP-PCC 1</b>	18.958	0,60	0,00	0,60	11.375	0	11.375

(\*) Indice e SLP aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia produttiva convenzionata (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

## TITOLO VII. AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI

### CAPO I. ATC SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO: PRESCRIZIONI GENERALI

#### Articolo 61 ATC soggetti a piano attuativo: tipi di piano attuativo

- È previsto un solo tipo di piano attuativo:
  - Piano di lottizzazione (ATC-PL).

#### Articolo 62 ATC soggetti a piano attuativo: destinazioni d'uso

- Le destinazioni d'uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella seguente tabella.

USI DEL TERRITORIO	ARTICOLAZIONE		AMMESSI	NON AMMESSI
RESIDENZIALI	R1	Abitazioni		
COMMERCIALI	V	Esercizi di vicinato	vedi Articolo 14	
	MS1-CC1	Medie strutture < mq 600		
	MS2-CC2	Medie strutture < mq 1500		
	GS	Grandi strutture > mq 1500		
DIREZIONALI	D1	Uffici		
	D2	Commercio all'ingrosso		
	D3	Attività private sociali		
RICETTIVE	RI1	Attrezzature ricettive		
	RI2	Pubblici esercizi		
	RI3	Svago e spettacolo		
ARTIGIANALI DI SERVIZIO	AS	Artigianato di servizio		
PRODUTTIVE	AP1	Attività produttive		
	AP2	Depositi a cielo aperto		
STAZIONI DI SERVIZIO	SS	Stazioni di servizio	Vedi NTA Piano dei Servizi	
AGRICOLE	A1	Abitazioni agricole		
	A2	Infrastrutture agricole		
	A3	Allevamenti		
	A4	Coltivazioni		
ESTRATTIVE	AE	Attività di cava		

#### Articolo 63 ATC soggetti a piano attuativo: perequazione

- Il Documento di Piano segue il principio della "perequazione d'ambito", che è ottenuta applicando lo stesso indice di utilizzazione U all'area di intervento S<sub>int</sub> di ciascun ambito di trasformazione, così come definita all'Articolo 16, indipendentemente dalla destinazione d'uso che sarà effettivamente assegnata dallo strumento attuativo. Le SLP derivanti dall'applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione attuativa.
- Non partecipano alla ripartizione della capacità edificatoria attribuita dal DdP solamente le superfici delle strade pubbliche esistenti alla data di adozione del piano attuativo.
- I diritti edificatori di ciascun ambito di trasformazione, attribuiti a titolo generico o a titolo di perequazione, si generano a favore dei privati proprietari solo se vengono cedute gratuitamente al Comune le aree destinate alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, e se vengono rispettati tutti gli impegni previsti dalla convenzione.



## **Articolo 64 ATC soggetti a piano attuativo: incentivi edificatori**

1. Il Documento di Piano promuove la qualità delle trasformazioni urbane, attraverso il riconoscimento di incentivi edificatori legati all'edilizia bioclimatica e all'edilizia commerciale convenzionata, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 5 della LR 12/2005.

### 1.1. Incentivi per edilizia bioclimatica

Gli incentivi per edilizia bioclimatica sono riconosciuti agli ambiti di trasformazione che realizzano edifici innovativi, in grado di garantire una maggiore efficienza energetica ed un minore consumo di risorse in rapporto alle leggi vigenti in materia.

### 1.2. Incentivi per edilizia commerciale convenzionata

L'edilizia commerciale convenzionata si riferisce ad infrastrutture commerciali (capannoni, alloggi ed uffici pertinenziali), realizzate dagli operatori privati (cooperative, privati, imprese di costruzione) sulla base di una convenzione, stipulata con il Comune, nella quale vengono fissati: le caratteristiche urbanistiche degli interventi, il prezzo di cessione, il canone di affitto e i requisiti soggettivi richiesti a chi acquista o affitta tali infrastrutture. L'assegnazione o la vendita delle infrastrutture in regime di edilizia convenzionata viene effettuata direttamente da chi realizza gli alloggi.

## CAPO II. AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZIONE: ATC-PL 1

### Articolo 65 ATC-PL 1: localizzazione e suddivisione in comparti

1. L'indirizzo e la suddivisione in comparti dell'ambito ATC-PL 1, secondo le definizioni dell'Articolo 16, sono riportati nella tabella seguente.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale S_terr m <sup>2</sup>	Area di intervento S_int m <sup>2</sup>	Area per servizi pubblici strategici S_serv m <sup>2</sup>	Area per viabilità prescrittiva S_viab m <sup>2</sup>	Area a verde privato S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATC-PL 1</b>	Siziano	SP n. 40	104.879	58.509	40.833	5.537	0

2. L'area per servizi pubblici strategici S\_serv, disciplinata dal Piano dei Servizi, deve essere ceduta gratuitamente dai lottizzanti al Comune. Essa sarà destinata a "servizi di interesse generale - sgc": attrezzature sportive, culturali, ricreative, per lo spettacolo. In alternativa alla cessione, la convenzione del piano attuativo può prevedere il mantenimento della proprietà privata, con vincolo di uso pubblico.
3. A parità di superficie territoriale e di superfici lorde di pavimento SLP ammesse, la "area di intervento S\_int" e la "area per servizi pubblici strategici S\_serv" potranno avere una differente localizzazione all'interno dell'ambito di trasformazione, in alternativa a quella individuata graficamente nelle Tavole del PGT.
4. L'area per viabilità prescrittiva S\_viab è destinata alle seguenti infrastrutture:
- Strada di circonvallazione, per il collegamento diretto del polo artigianale di Cantalupo con la Strada Provinciale n. 40 Melegnano-Binasco;
  - Rotatoria di innesto alla SP 40, secondo un progetto concordato con la Provincia di Pavia.
5. Le infrastrutture di cui alle lettere a) e b) dovranno essere realizzate a cura e spese dei lottizzanti, e cedute rispettivamente al Comune e alla Provincia.

### Articolo 66 ATC-PL 1: applicazione degli indici di edificabilità

1. La SLP edificabile è ottenuta moltiplicando l'area di intervento S\_int per l'indice di utilizzazione U (mq/mq) attribuito dalle presenti norme.
2. La SLP edificabile deve essere concentrata nell'area di intervento S\_int.

### Articolo 67 ATC-PL 1: disciplina del commercio

1. Il tema del commercio è trattato dall'Articolo 14, al quale si rimanda.

### Articolo 68 ATC-PL 1: incentivi edificatori

1. Gli incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia commerciale convenzionata vengono quantificati attribuendo un indice di utilizzazione aggiuntivo U\_agg, pari, al massimo, al 20% dell'indice di utilizzazione minimo U\_min.
2. L'entità della maggiorazione percentuale sarà regolata dai criteri di valutazione stabiliti dal Regolamento Edilizio e sarà concedibile in quanto da questi esplicitamente contemplata.

## Articolo 69 ATC-PL 1: capacità edificatoria

1. La capacità edificatoria dell'ambito ATC-PL 1 è definita nella tabella seguente.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di utilizzazione			Superficie lorda di pavimento		
	S_int m <sup>2</sup>	minimo	aggiuntivo (*)	totale	minima	aggiuntiva (*)	totale
		U_min m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_agg 20% m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_tot m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	SLP_min m <sup>2</sup>	SLP_agg 20% m <sup>2</sup>	SLP_tot m <sup>2</sup>
<b>ATC-PL 1</b>	58.509	0,30	0,06	0,36	17.553	3.511	21.063

(\*) Indice e SLP aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia commerciale convenzionata (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

## CAPO III. AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI SOGGETTI A PIANO DI LOTTIZZAZIONE: ATC-PL 2

### Articolo 70 ATC-PL 2: localizzazione e suddivisione in comparti

1. L'indirizzo e la suddivisione in comparti dell'ambito ATC-PL 2, secondo le definizioni dell'Articolo 16, sono riportati nella tabella seguente.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale S_terr m <sup>2</sup>	Area di intervento S_int m <sup>2</sup>	Area per servizi pubblici strategici S_serv m <sup>2</sup>	Area per viabilità prescrittiva S_viab m <sup>2</sup>	Area a verde privato S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATC-PL 2</b>	Siziano	SP n. 40	4.798	4.798	0	0	0

### Articolo 71 ATC-PL 2: applicazione degli indici di edificabilità

- La SLP edificabile è ottenuta moltiplicando l'area di intervento S\_int per l'indice di utilizzazione U (mq/mq) attribuito dalle presenti norme.
- La SLP edificabile deve essere concentrata nell'area di intervento S\_int, che coincide con la superficie territoriale S\_terr.

### Articolo 72 ATC-PL 2: disciplina del commercio

1. Il tema del commercio è trattato dall'Articolo 14, al quale si rimanda.

### Articolo 73 ATC-PL 2: incentivi edificatori

- Gli incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia commerciale convenzionata vengono quantificati attribuendo un indice di utilizzazione aggiuntivo U\_agg, pari, al massimo, al 20% dell'indice di utilizzazione minimo U\_min.
- L'entità della maggiorazione percentuale sarà regolata dai criteri di valutazione stabiliti dal Regolamento Edilizio e sarà concedibile in quanto da questi esplicitamente contemplata.

## Articolo 74 ATC-PL 2: capacità edificatoria

1. La capacità edificatoria dell'ambito ATC-PL 2 è definita nella tabella seguente.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di utilizzazione			Superficie lorda di pavimento		
		minimo	aggiuntivo (*)	totale	minima	aggiuntiva (*)	totale
	S_int m <sup>2</sup>	U_min m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_agg 20% m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_tot m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	SLP_min m <sup>2</sup>	SLP_agg 20% m <sup>2</sup>	SLP_tot m <sup>2</sup>
<b>ATC-PL 2</b>	4.798	0,50	0,10	0,60	2.399	480	2.879

(\*) Indice e SLP aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia commerciale convenzionata (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

## TITOLO VIII. AMBITI DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALI PER ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA

### CAPO I. AMBITO ATCF-PII 1

#### Articolo 75 ATCF-PII 1: modalità di attuazione

1. L'ambito ATCF-PII 1 si attua tramite programma integrato di intervento.

#### Articolo 76 ATCF-PII 1: stato di fatto

1. L'ambito ATCF-PII 1 è occupato da un'azienda agricola floro vivaistica.

#### Articolo 77 ATCF-PII 1: destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella seguente tabella.

USI DEL TERRITORIO	ARTICOLAZIONE		AMMESSI	NON AMMESSI
RESIDENZIALI	R1	Abitazioni		
COMMERCIALI	V	Esercizi di vicinato	vedi Articolo 14	
	MS1-CC1	Medie strutture < mq 600		
	MS2-CC2	Medie strutture < mq 1500		
	GS	Grandi strutture > mq 1500		
DIREZIONALI	D1	Uffici		
	D2	Commercio all'ingrosso		
	D3	Attività private sociali		
RICETTIVE	RI1	Attrezzature ricettive		
	RI2	Pubblici esercizi		
	RI3	Svago e spettacolo		
ARTIGIANALI DI SERVIZIO	AS	Artigianato di servizio		
PRODUTTIVE	AP1	Attività produttive		
	AP2	Depositi a cielo aperto		
STAZIONI DI SERVIZIO	SS	Stazioni di servizio	Vedi NTA Piano dei Servizi	
AGRICOLE	A1	Abitazioni agricole		
	A2	Infrastrutture agricole		
	A3	Allevamenti		
	A4	Coltivazioni		
ESTRATTIVE	AE	Attività di cava		

2. Si precisa che le destinazioni d'uso ammesse, sia commerciali sia agricole, devono essere al servizio dell'attività floro vivaistica in atto.

## Articolo 78 ATCf-PII 1: localizzazione e suddivisione in comparti

1. L'indirizzo e la suddivisione in comparti dell'ambito ATCf-PII 1, secondo le definizioni dell'Articolo 16, sono riportati nella tabella seguente.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale	Area di intervento	Area per servizi pubblici strategici	Area per viabilità prescrittiva	Area a verde privato
			S_terr m <sup>2</sup>	S_int m <sup>2</sup>	S_serv m <sup>2</sup>	S_viab m <sup>2</sup>	S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATCf-PII 1</b>	Gnignano	Via Gnignano	6.047	6.047	0	0	0

## Articolo 79 ATCf-PII 1: applicazione degli indici di edificabilità

1. La SLP edificabile è ottenuta moltiplicando l'area di intervento S\_int per l'indice di utilizzazione U (mq/mq) attribuito dalle presenti norme.
2. La SLP edificabile deve essere concentrata nell'area di intervento S\_int, che coincide con la superficie territoriale S\_terr.
3. La SLP disponibile per le nuove edificazioni o per l'ampliamento degli edifici esistenti si ottiene sottraendo alla SLP edificabile, calcolata ai sensi del comma 2, la SLP esistente, determinata per mezzo di rilievi strumentali sul campo.

## Articolo 80 ATCf-PII 1: disciplina del commercio

1. Il tema del commercio è trattato dall'Articolo 14, al quale si rimanda.

## Articolo 81 ATCf-PII 1: incentivi edificatori

1. All'ambito ATCf-PII 1 non sono riconosciuti incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia convenzionata.

## Articolo 82 ATCf-PII 1: capacità edificatoria

1. La capacità edificatoria dell'ambito ATCf-PII 1 è definita nella tabella seguente.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di utilizzazione			Superficie lorda di pavimento		
	S_int m <sup>2</sup>	minimo	aggiuntivo (*)	totale	minima	aggiuntiva (*)	totale
		U_min m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_agg 20% m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_tot m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	SLP_min m <sup>2</sup>	SLP_agg 20% m <sup>2</sup>	SLP_tot m <sup>2</sup>
<b>ATCf-PII 1</b>	6.047	0,60	0,00	0,60	3.628	0	3.628

(\*) Indice e SLP aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia convenzionata (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

## TITOLO IX. AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO

### CAPO I. AMBITO ATSPR-PL 1

#### Articolo 83 ATSPr-PL 1: modalità di attuazione

1. L'ambito ATSPr-PL 1 si attua tramite piano di lottizzazione.

#### Articolo 84 ATSPr-PL 1: stato di fatto

1. L'ambito ATSPr-PL 1 è parzialmente occupato dalle strutture di un centro di equitazione privato ad uso pubblico.

#### Articolo 85 ATSPr-PL 1: destinazioni d'uso

1. L'ambito ATSPr-PL 1 è destinato a "servizi privati di interesse pubblico - p2": attrezzature sportive all'aperto e al coperto.
2. La tabella seguente riporta le destinazioni d'uso ammesse nell'ambito.

Destinazioni principali	<b>p2 - Attrezzature sportive all'aperto e al coperto</b> (centri di equitazione, campi da gioco, piscine, palestre, ecc.)
Destinazioni complementari	strutture di servizio di carattere complementare (ristoranti, bar, uffici, spazi per manifestazioni culturali e sociali, ecc.)
	residenze per il proprietario o il custode, nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni attività
	strutture tecnologiche e di servizio
Destinazioni accessorie	parcheggi pubblici e ad uso pubblico
Destinazioni accessorie	tutti gli accessori

3. I parcheggi dovranno essere realizzati su superficie semidrenante, con piantagione di un albero pronto effetto (autoctono e tipico dei luoghi) per stallo.

#### Articolo 86 ATSPr-PL 1: localizzazione e suddivisione in comparti

1. L'indirizzo e la suddivisione in comparti dell'ambito ATSPr-PL 1, secondo le definizioni dell'Articolo 16, sono riportati nella tabella seguente.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale S_terr m <sup>2</sup>	Area di intervento S_int m <sup>2</sup>	Area per servizi pubblici strategici S_serv m <sup>2</sup>	Area per viabilità prescrittiva S_viab m <sup>2</sup>	Area a verde privato S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATSPr-PL 1</b>	Cascinetta	Via Casatico	71.230	71.230	0	0	0

#### Articolo 87 ATSPr-PL 1: applicazione degli indici di edificabilità

1. La SLP edificabile è ottenuta moltiplicando l'area di intervento S\_int per l'indice di utilizzazione U (mq/mq) attribuito dalle presenti norme.
2. La SLP edificabile deve essere concentrata nell'area di intervento S\_int, che coincide con la superficie territoriale S\_terr.
3. La SLP disponibile per le nuove edificazioni o per l'ampliamento degli edifici esistenti si ottiene sottraendo alla SLP edificabile, calcolata ai sensi del comma 2, la SLP esistente, determinata per mezzo di rilievi strumentali sul campo.

## Articolo 88 ATSpr-PL 1: incentivi edificatori

1. All'ambito ATSpr-PL 1 non sono riconosciuti incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia convenzionata.

## Articolo 89 ATSpr-PL 1: capacità edificatoria

1. La capacità edificatoria dell'ambito di trasformazione ATSpr-PL 1 è definita dalla tabella seguente.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di utilizzazione			Superficie lorda di pavimento		
	S_int  m <sup>2</sup>	minimo	aggiuntivo (*)	totale	minima	aggiuntiva (*)	totale
		U_min  m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_agg  20% m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	U_tot  m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	SLP_min  m <sup>2</sup>	SLP_agg  20% m <sup>2</sup>	SLP_tot  m <sup>2</sup>
<b>ATSpr-PL 1</b>	71.230	0,15	0,00	0,15	10.685	0,00	10.685

(\*) Indice e SLP aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia convenzionata (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

## Articolo 90 ATSpr-PL 1: tabella riassuntiva di indici e parametri

1. La seguente tabella riassume gli indici ed i parametri relativi all'ambito ATSpr-PL 1.

U	=	0,15 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
He	=	8,50 m
Dc	=	5,00 m
Ds	=	5,00 m
Df	=	10,00 m
Rc	=	20%
Ro	=	40%
Af	=	60%
Np	=	un albero ogni 40 m <sup>2</sup> di Af



## CAPO II. AMBITO ATSPR-PR 1

### Articolo 91 ATSPr-PR 1: localizzazione e suddivisione in comparti

1. L'indirizzo e la suddivisione in comparti dell'ambito ATSPr-PR 1, secondo le definizioni dell'Articolo 16, sono riportati nella tabella seguente.

Sigla ambito	Frazione	Indirizzo	Superficie territoriale S_terr m <sup>2</sup>	Area di intervento S_int m <sup>2</sup>	Area per servizi pubblici strategici S_serv m <sup>2</sup>	Area per viabilità prescrittiva S_viab m <sup>2</sup>	Area a verde privato S_VP m <sup>2</sup>
<b>ATSPr-PR 1</b>	Casatico	Via Casatico	82.440	31.731	50.709	0	0

2. L'area di intervento S\_int, in cui devono essere concentrati i volumi e le SLP di progetto, è a sua volta divisa nei seguenti comparti:
- Area di intervento S\_int\_res, interna al "tessuto storico". L'area è occupata dal complesso edilizio storico di cascina Casatico, i cui edifici sono abbandonati e in stato di degrado.
  - Area di intervento S\_int\_p3, esterna al "tessuto storico". L'area è quasi completamente libera.

Sigla ambito	Area di intervento S_int m <sup>2</sup>	Area di intervento residenziale (*) S_int_res m <sup>2</sup>	Area di intervento servizi p3 (**) S_int_p3 m <sup>2</sup>
<b>ATSPr-PR 1</b>	31.731	7.320	24.411

(\*) Area interna al "tessuto storico" (cascina Casatico)

(\*\*) Area libera esterna al "tessuto storico"

3. L'area per servizi pubblici strategici S\_serv, disciplinata dal Piano dei Servizi al quale si rimanda, dovrà essere ceduta gratuitamente dai soggetti promotori degli interventi al Comune. Essa è a sua volta divisa in due comparti, destinati a:
- Laghetto per la pesca sportiva "Oasi felice" o "lanca del Gesiolo" (servizio di interesse generale sg1).
  - Parco urbano di progetto ("servizi di interesse generale - sg2").

### Articolo 92 ATSPr-PR 1: area di intervento S\_int\_res

1. Nell'area di intervento S\_int\_res, è previsto il recupero del complesso edilizio storico di cascina Casatico, di origine rurale ed ora abbandonato, con destinazione residenziale o, in alternativa, con destinazione a "servizi privati di interesse pubblico - p3" (attrezzature socio-sanitarie-assistenziali). È ammessa anche la destinazione mista.
2. Nell'area di intervento S\_int\_res è consentito esclusivamente il recupero degli edifici esistenti. Non sono ammesse nuove edificazioni.
3. Gli interventi sugli edifici esistenti, di pregio storico-artistico-monumentale, dovranno rigorosamente rispettare le categorie di intervento indicate nella "Carta della disciplina degli interventi della città storica e delle cascate storiche" del Piano delle Regole.
4. Con riferimento alla residenza, le destinazioni d'uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella seguente tabella.

USI DEL TERRITORIO	ARTICOLAZIONE		AMMESSI	NON AMMESSI
RESIDENZIALI	R1	Abitazioni		
COMMERCIALI	V	Esercizi di vicinato	vedi Articolo 14	
	MS1-CC1	Medie strutture < mq 600		
	MS2-CC2	Medie strutture < mq 1500		
	GS	Grandi strutture > mq 1500		
DIREZIONALI	D1	Uffici		
	D2	Commercio all'ingrosso		
	D3	Attività private sociali		
RICETTIVE	RI1	Attrezzature ricettive		
	RI2	Pubblici esercizi		
	RI3	Svago e spettacolo		
ARTIGIANALI DI SERVIZIO	AS	Artigianato di servizio		
PRODUTTIVE	AP1	Attività produttive		
	AP2	Depositi a cielo aperto		
STAZIONI DI SERVIZIO	SS	Stazioni di servizio	Vedi NTA Piano dei Servizi	
AGRICOLE	A1	Abitazioni agricole		
	A2	Infrastrutture agricole		
	A3	Allevamenti		
	A4	Coltivazioni		
ESTRATTIVE	AE	Attività di cava		

### Articolo 93 ATSPR-PR 1: area di intervento S\_int\_p3

1. L'area di intervento S\_int\_p3, quasi completamente libera, è destinata alla realizzazione di attrezzature socio-sanitarie-assistenziali ("servizi privati di interesse pubblico - p3"), nel rispetto degli indici e parametri stabiliti dalle presenti norme (Articolo 95).
2. È tassativamente vietata la destinazione residenziale.
3. È consentita la demolizione senza ricostruzione dell'unico edificio presente nell'area, sul quale non è posto alcun vincolo di tutela.
4. La tabella seguente riporta le destinazioni d'uso ammesse nell'area di intervento S\_int\_p3.

Destinazioni principali	<b>p3 - Attrezzature socio-sanitarie-assistenziali</b> (residenze assistite per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, ecc.)
Destinazioni complementari	residenze speciali (mini alloggi attrezzati) per anziani, handicappati, inabili temporanei e simili
	residenze di servizio per gli addetti all'attività e per i parenti degli ospiti (foresteria)
	strutture di servizio di carattere sanitario, quali ambulatori, piscina terapeutica, sauna, palestra terapeutica e simili
	strutture di servizio di carattere gestionale, quali uffici amministrativi connessi alle attività, sale riunioni, mense, sale TV e simili
	strutture di servizio di carattere complementare, quali piscina, palestra, auditorium, biblioteca
	residenze per il proprietario o il custode, nella misura massima di 150 mq di SLP per ogni attività
	strutture tecnologiche e di servizio
Destinazioni accessorie	parcheggi pubblici e ad uso pubblico
	tutti gli accessori

## Articolo 94 ATSPr-PR 1: incentivi edificatori

1. All'ambito ATSPr-PR 1 non sono riconosciuti incentivi edificatori per edilizia bioclimatica ed edilizia convenzionata.

## Articolo 95 ATSPr-PR 1: applicazione degli indici di edificabilità

1. Il volume V edificabile è ottenuto moltiplicando l'area di intervento S\_int per l'indice di edificabilità I (mc/mq) attribuito dalle presenti norme.

Sigla ambito	Area di intervento	Indice di edificabilità			Volume		
	S_int	minimo	aggiuntivo (*)	totale	minimo	aggiuntivo (*)	totale
		I_min	I_agg	I_tot	V_min	V_agg	V_tot
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	20% m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
<b>ATSPr-PR 1</b>	31.731	1,00	0,00	1,00	31.731	0	31.731

(\*) Indice e volume aggiuntivi per edilizia bioclimatica ed edilizia convenzionata (LR 12/2005, art. 11, comma 5)

2. Il volume V\_p3 edificabile nell'area di intervento S\_int\_p3 è ottenuto sottraendo al volume V, calcolato con il criterio di cui al comma 1, il volume esistente V\_res nell'area di intervento S\_int\_res.
3. Il volume V\_res (edifici di cascina Casatico interni al "tessuto storico") è stato calcolato analiticamente, ipotizzando un'altezza virtuale di piano di 3,00 metri per tutti gli edifici.

Sigla ambito	Volume totale	Volume residenziale (*)	Volume servizi privati p3 (**)
	V_tot	V_res	V_p3
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
<b>ATSPr-PR 1</b>	31.731	11.268	20.463

(\*) Derivante dal recupero del volume esistente nel "tessuto storico"

(\*\*) Nuove lottizzazioni nell'area libera esterna al "tessuto storico"

4. La capacità edificatoria dell'ambito ATSPr-PR 1 è riassunta nella tabella seguente. Si sottolinea che il volume esistente V\_res, calcolato con il criterio di cui al comma 3, è puramente indicativo. Esso dovrà essere determinato in sito con adeguata strumentazione. Altrettanto indicativo è, di conseguenza, il valore del volume di progetto V\_p3, calcolato con il criterio di cui al comma 2. La superficie lorda di pavimento SLP\_p3 è stata ottenuta dividendo il volume V\_p3 per l'altezza virtuale di 3,00 metri.

Sigla ambito	Destinazione residenziale		Destinazione servizi privati p3	
	Volume residenziale	Abitanti	Volume servizi privati p3	Superficie lorda di pavimento
	V_res	m <sup>3</sup> /abit 150	V_p3	SLP_p3
	m <sup>3</sup>	n	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
<b>ATSPr-PR 1</b>	11.268	75	20.463	6821

## Articolo 96 ATSPR-PR 1: tabella riassuntiva di indici e parametri

1. La seguente tabella riassume gli indici ed i parametri relativi all'ambito ATSPR-PR 1, con riferimento all'area libera esterna al centro storico di Cascina Casatico.

He	=	8,50 m
Dc	=	5,00 m
Ds	=	5,00 m
Df	=	10,00 m
Rc	=	40%
Ro	=	70%
Af	=	30%
Np	=	un albero ogni 40 m <sup>2</sup> di Af

## TITOLO X. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE

### Articolo 97 Indicazioni geologico-tecniche

1. Il presente articolo disciplina la componente geologica relativa agli interventi edilizi ed urbanistici in tutto il territorio comunale. Occorre fare riferimento esplicito al Documento "Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Siziano", redatto dal dott. geol. Alberto Pagano nell'anno 2009. Esso è costituito dai seguenti elaborati:
  - Fascicolo 1 - "Relazione tecnica";
  - Tavola 1 - "Carta geolitologica, geomorfologica e pericolosità sismica";
  - Tavola 2 - "Carta idrogeologica e del reticolo idrografico";
  - Tavola 3 - "Carta di caratterizzazione geotecnica, geopedologica";
  - Tavola 4 - "Carta dei vincoli";
  - Tavola 5 - "Carta di sintesi";
  - Tavola 6 - "Carta di fattibilità".
2. La classificazione utilizzata ha il compito di fornire:
  - le indicazioni di massima sulle varie destinazioni d'uso;
  - gli elementi da valutare per gli interventi di piano;
  - le indagini da prescrivere (geologiche, geotecniche, etc.) in sede di progettazione dei singoli interventi;
  - le direttive per programmare eventuali opere di riduzione di rischi potenziali;
  - le direttive per programmare controlli/verifiche periodici di fenomeni in atto.
3. Le norme attuative riguardanti geologia, geotecnica ed ambiente sono riferite all'azzoneamento riportato nella Tavola 6 - "Carta di fattibilità"; pertanto esse andranno applicate agli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale del territorio comunale.
4. Per ogni progetto di edificazione di edifici e di infrastrutture, il rilascio dei provvedimenti abilitativi è soggetto alla presentazione di relativa relazione geologico-technica ed idrogeologica, ai sensi delle direttive emanate dal D.M. LL.PP. del 11/03/1988 e Circolare LL.PP. n. 30483 del 24/09/1988 ("Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"), D.M. LL.PP. 20 /11/97 ("Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento"), Legge 109/94 e successive modificazioni, D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, nuove "Norme Tecniche delle costruzioni" di cui al D.M. 14/01/2008, oltre che a nuove leggi e regolamenti della Regione Lombardia. È opportuno precisare altresì che le indicazioni fornite in merito alla fattibilità geologica, in quanto espresse a scala territoriale, sono da ritenere indicative e non costituiscono in ogni caso deroga alle norme prescritte dal D.M. 11 marzo 1988 ed alla Circ. LL.PP. 24 settembre 1988 n. 30483.
5. Lo studio geologico e geotecnico di progetto da produrre ai sensi di tali normative, con analisi critica degli elaborati geologici ed idonea documentazione relativa all'adempimento delle prescrizioni ivi contenute, dovrà essere allegato alla documentazione tecnica a corredo della richiesta di concessione e/o autorizzazione; tutti gli elaborati dovranno essere necessariamente firmati da tecnico abilitato. Nelle fasce di transizione tra le varie classi si renderà necessario considerare anche le indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più scadenti. Dovranno inoltre essere valutati i possibili areali d'influenza delle puntuali e lineari situazioni di pericolosità che sono state segnalate nel corso dello studio. In generale, nella documentazione di progetto dovrà essere verificata la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di potenziale dissesto presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. È opportuno precisare che le indicazioni fornite in merito all'edificabilità si riferiscono a costruzioni di non particolare mole e complessità strutturale.
6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e dell'ambiente.

## Articolo 98 Classi di fattibilità geologica

1. La fattibilità geologica è intesa come la capacità di un territorio di ricevere senza significative compromissioni le scelte di urbanizzazione di tipo insediativo, produttivo o terziario e di mantenere un corretto processo evolutivo territoriale.
2. Vengono evidenziati e valutati la pericolosità e il rischio geologico, riassumendo con il termine "geologico" i seguenti elementi territoriali: idraulico, idrogeologico, pedologico, geotecnico, antropico.
3. Sulla base dell'identificazione della pericolosità generata da un determinato fenomeno e dal conseguente rischio ad essa legato, sono individuate le classi di fattibilità geologica:
  - CLASSE 1. Edificabilità senza particolari limitazioni.
  - CLASSE 2. Edificabilità con modeste limitazioni.
  - CLASSE 3. Edificabilità con consistenti limitazioni.
  - CLASSE 4. Edificabilità con gravi limitazioni.

### 4. CLASSE 1: EDIFICABILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso.

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Questa classe non è compresa nel territorio di Siziano.

### 5. CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

Si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico e idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica.

Gli interventi non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe.

Il grado di protezione della falda freatica è generalmente medio-alto (vulnerabilità geologica bassa).

Per tutte le aree della Classe 2, la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o produttivi è subordinata quindi all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggiore dettaglio che dovranno permettere la definizione della situazione idrogeologica locale e la caratterizzazione geomeccanica dei terreni di fondazione. Tali studi di dettaglio dovranno essere programmati e realizzati in fase di progettazione dei Piani di Lottizzazione per le nuove aree a destinazione urbanistica. Dovranno invece essere contemplati nei singoli progetti edificatori nei casi non ricadenti in nuovi Piani.

Le indagini di dettaglio dovranno essere eseguite in sede di progetto esecutivo dei singoli interventi e costituiranno parte integrante degli elaborati di progetto, conformemente a quanto prescritto per le "Norme tecniche per le costruzioni" DM 14/01/2008, la LR Lombardia 12/2005; la LR 41/97.

In questa classe la relazione geologico-tecnica dovrà valutare i seguenti aspetti:

caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche (supportate da indagini dirette in sito);

verifiche idrologiche ed idrogeologiche al fine di valutare e proporre soluzioni progettuali atte ad eliminare o ridurre gli effetti negativi delle condizioni geologico-ambientali effettivamente riscontrate.

In questa classe sono comprese pertanto quelle aree caratterizzate da una struttura geologica favorevole alla realizzazione ed allo sviluppo del tessuto urbanistico, con comunque necessità di soluzioni progettuali finalizzate all'identificazione, caso per caso, delle condizioni specifiche di esercizio e della tipologia delle strutture di fondazione o contenimento, conservative ai fini della stabilità a lungo periodo delle opere medesime.

### 6. CLASSE 3: EDIFICABILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Il professionista deve in alternativa:

se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;

se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l'ambito di territoriale riferimento e la finalità degli stessi al fine di

accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per potere procedere o meno all'edificazione.

Il grado di protezione della falda freatica è generalmente basso (vulnerabilità geologica alta) in virtù di depositi alluvionali superficiali a granulometria fine (limi argillosi e argille) spesso poco potenti o resi di spessore modesto in seguito all'attività estrattiva di cava a fossa per l'estrazione dell'argilla, e della soggiacenza della falda di pochi metri o sub-affiorante.

La realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o produttivi è subordinata all'acquisizione di dati geologico-tecnici di maggiore dettaglio che dovranno permettere la definizione della situazione idrogeologica locale e la caratterizzazione geomeccanica dei terreni di fondazione.

Tali indagini dovranno essere eseguite in sede di progetto esecutivo dei singoli interventi e costituiranno parte integrante degli elaborati di progetto, conformemente a quanto prescritto dalle "Norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14/01/2008; la LR Lombardia 12/2005; la LR 41/97.

Per le aree ricadenti in classe 3 di fattibilità, la progettazione dovrà essere supportata da una relazione geologico-tecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive ma non limitative, rispetto alle specifiche problematiche presenti nell'area.

Le limitazioni di carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la relazione geologico-tecnica, da predisporre preliminarmente rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi, valuti dettagliatamente i seguenti aspetti:

- tipologia degli interventi rispetto alla specifica classe di fattibilità, interazioni tra l'area di intervento e le aree ad essa confinanti con diversa classe di fattibilità;
- caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area e di un suo intorno significativo;
- caratterizzazione geotecnica dell'area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito;
- caratterizzazione idrologica ed idrogeologica dell'area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche;
- individuazioni di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per l'area in esame, attraverso interventi di carattere strutturale anche esterni all'area stessa, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi;
- individuazione di interventi nell'ambito dell'area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto, con indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi.

Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovrà anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per l'area di intervento e del suo intorno, non comportino incrementi del rischio per le aree adiacenti.

La scelta delle tematiche da valutare ed approfondire è effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dell'insieme delle problematiche individuate nella specifica area di intervento, segnalando eventuali necessità di riduzione e/o limitazione dei parametri massimi dettati dalle NTA.

Per le aree ricadenti in classe di fattibilità 3 si dovrà cercare di prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto.

Appartengono alla Classe 3 di fattibilità la zona di rispetto dei pozzi comunali idropotabili. L'area è di raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto della captazione.

Entro le zone di rispetto, valgono le prescrizioni di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 152/99, come modificato dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 258/00. L'attuazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 258/00 (tra le quali in particolare, interventi di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) deve seguire i criteri e le indicazioni contenute nel documento "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto (art. 21, comma 6, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni)", approvato con DGR 10 aprile 2003, n. 7/12693, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 17, del 22 aprile 2003.

In queste aree sono vietate alcune attività:

- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici ;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Dovranno altresì essere utilizzati quegli accorgimenti atti all'esclusione di qualsiasi dispersione nel sottosuolo.

Si sottolinea, infine, che per quanto riguarda la disciplina all'interno delle zone di rispetto e in particolare delle seguenti attività:

- fognature;
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie ed in genere di infrastrutture di servizio;
- pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione;

la Regione Lombardia ha emanato un'apposita direttiva contenuta nell'Allegato 1 alla DGR 10 aprile 2003 n.7/12693, che anticipa la formulazione di un testo unitario concernente la qualità e l'utilizzo delle acque.

Appartengono alla Classe 3 di fattibilità i territori ad ex cava che sono e non sono stati ricolmati e recuperati con ripristino della quota del piano campagna.

#### 7. CLASSE 4: EDIFICABILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazioni d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 12/2005 senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Appartengono a questa classe le aree in dissesto, le aree ricadenti in fasce di grave esondazione dei corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto e le aree di protezione assoluta (raggio di 10 m dal pozzo) dei pozzi pubblici.

Appartengono alla Classe 4 di fattibilità i territori ad ex cava a fossa, e ricadenti nei territori circoscritti quali Ambiti Territoriale Estrattivi ATE nel Piano Cave della Provincia di Pavia (D.C.R. 20/02/2007 n. VIII/344, CR 12/03/2007 n. 31).

Appartengono alla Classe 4 di fattibilità le fasce di rispetto pari a 10 m dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua principali [RIP], come stabilito dal R.D. 523/1904 art. 96.

Questi territori sono generalmente costituiti da terreni sabbioso-ghiaiosi non consolidati e molto permeabili per porosità e caratterizzati dalla falda freatica prossima al piano campagna se non affiorante. Le aree hanno quindi grado di protezione della falda molto basso (vulnerabilità idrogeologica molto elevata).

Per tutte le aree ricadenti in questa Classe si suggerisce di limitare l'uso del suolo alla coltura dei pioppi e di altre specie arboree, mantenendo una distanza di rispetto minima dagli alvei attivi. In tale fascia sarà opportuno favorire e/o ricostituire lo sviluppo della vegetazione ripariale naturale.

### **Articolo 99 Criteri di vincolo idrogeologico e paesaggistico per le fasce fluviali**

1. I corsi d'acqua di superficie del reticolo idrografico principale sono sottoposti a vincolo idrogeologico assoluto per una fascia di 10 m dalla sponda o dal piede dell'argine, ai sensi del R.D. 523/1904 "Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche". Valgono inoltre le prescrizioni del comma c, art. 1 della Legge 431/85 per i corsi d'acqua iscritti in elenco al T.U. approvato con R.D. 11/12/33 n. 1775, in cui si ritengono sottoposti a vincolo paesaggistico per una fascia di 150 m, ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497.
2. Il vincolo di inedificabilità di 10 m di cui al R.D. 523/1904 vige sino all'assunzione da parte dei comuni di apposito provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7868, pubblicata sul BURL del 15 febbraio 2002.



3. Tale vincolo prevede la seguente prescrizione: "su tutte le acque pubbliche, come definite dalla legge 36/94 e relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri dalle sponde, fino all'assunzione da parte dei comuni del provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 della DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002".
4. Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 152/99, è vietata la tominatura di qualsiasi corso d'acqua.

### **Articolo 100 Aree soggette ad amplificazione sismica**

1. Per quanto riguarda le aree soggette ad amplificazione sismica, agli approfondimenti e prescrizioni derivanti dalla classe di fattibilità assegnata devono essere associate le norme specifiche previste dal D.M. 14/09/05 e succ. D.M. 14/01/08.
2. Per il territorio comunale di Siziano, che rientra in zona sismica IV , è obbligatorio il 2° Livello di approfondimento.

<b>SIGLA</b>	<b>SCENARIO DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE</b>	<b>CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA</b>
Z4a	Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi	H2 2° Livello di approfondimento

### **Articolo 101 Reticolo idrico principale e minore di competenza comunale**

1. Le prescrizioni e i vincoli di polizia idraulica per le fasce di rispetto del reticolo idrico principale e di quello minore di competenza comunale sono precisati nello specifico studio, condotto secondo la normativa vigente (DGR 25/01/02 - n ° 7/7868 " Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dalla LR 1/2000 - art. comma 114 "Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica" e s.m.i.).
2. Esso è costituito da una parte grafica, con individuazione del reticolo idrografico e definizione delle relative fasce di rispetto, e dalla relazione esplicativa, contenente la normativa da applicare alle suddette fasce di rispetto con indicazione delle attività consentite, di quelle soggette ad autorizzazione comunale e di quelle non ammesse.
3. Detto studio di settore è da considerare parte integrante del presente piano.

## TITOLO XI. TUTELA DEL PAESAGGIO

### Articolo 102 Piano del paesaggio

1. Il Documento di Piano fa parte degli atti costituenti il "Piano del Paesaggio Lombardo", e le sue disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati (Piano Paesaggistico Regionale PPR e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP), in quanto atto di maggior dettaglio.
2. In conformità all'art. 34 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale ("Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione del PGT"), il Documento di Piano del PGT di Siziano ha impostato le scelte di sviluppo urbanistico in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio lombardo (si veda il fascicolo specifico "Il paesaggio"), e in particolare:
  - a) ha recepito le norme del PPR ed assunto gli orientamenti contenuti nel QRP (Quadro di Riferimento Paesaggistico) e negli elaborati dispositivi e di indirizzo del PPR e del PTCP;
  - b) ha preso in considerazione, a tal fine, gli elaborati conoscitivi e di inquadramento paesaggistico messi a disposizione dal PPR e dal PTCP;
  - c) ha assunto le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche, in forme integrate per il rispetto di valori paesaggistici di rilievo sovracomunale o di interesse intercomunale desumibili dal PPR e dal PTCP;
  - d) ha assunto come riferimento metodologico la DGR 29 dicembre 2005, n. 1681 "Modalità per la pianificazione comunale" con specifico riferimento all'allegato "Contenuti paesaggistici del PGT";
  - e) ha tenuto conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati e della riqualificazione delle aree e degli ambiti di riconosciuto degrado e compromissione paesaggistica.

### Articolo 103 Indicazioni per il Piano dei Servizi e per il Piano delle Regole

1. Il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole dovranno articolare le proprie norme, in base ai temi specificamente disciplinati, facendo riferimento alle indicazioni della normativa del Piano Paesaggistico Regionale.
2. Dovrà essere specificamente disciplinata la tutela paesaggistica di:
  - "beni paesaggistici" regionali, descritti all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 16 bis delle norme del PPR ("Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici");
  - "ambiti di elevata naturalità", con riferimento all'art. 17 delle norme del PPR Regionale ("Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità");
  - "laghetti di cava", con riferimento all'art. 19 ("Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi") delle norme del PPR;
  - "idrografia naturale superficiale", con riferimento all'art. 20 ("Rete idrografica naturale fondamentale") delle norme del PPR, con particolare riferimento alla tutela del fiume Po;
  - "idrografia artificiale della pianura", con riferimento all'art. 21 ("Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua") delle norme del PPR;
  - "geositi", con riferimento all'art. 22 ("Geositi") delle norme del PPR;
  - "siti UNESCO", con riferimento all'art. 23 ("Siti UNESCO") delle norme del PPR;
  - "Rete verde comunale", con riferimento all'art. 24 ("Rete verde regionale") delle norme del PPR;
  - "tutela dei centri, nuclei e insediamenti storici", con riferimento all'art. 25 ("Individuazione e tutela dei centri, nuclei e insediamenti storici") delle norme del PPR, con riferimento a:
    - individuazione dettagliata e tutela dei centri, nuclei e insediamenti storici;
    - individuazione dettagliata e tutela delle cascate storiche;
  - "viabilità storica e d'interesse paesaggistico", con riferimento all'art. 26 ("Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico") delle norme del PPR;
  - "Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo", con riferimento all'art. 27 ("Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo") delle norme del PPR;
  - "Aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado", con riferimento all'art. 28 ("Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado") delle norme del PPR.

## **Articolo 104 Indicazioni per il Piano delle Regole: individuazione e tutela dei centri, nuclei e insediamenti storici**

1. Il Piano delle Regole dovrà riportare sulla cartografia aggiornata aerofotogrammetrica i perimetri dei centri, nuclei e insediamenti storici anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché l'individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia.
2. Le norme specifiche degli ambiti della città storica del Piano delle Regole individueranno le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto.

## **Articolo 105 Tutela paesaggistica degli ambiti di trasformazione**

1. Gli ambiti di trasformazione devono essere coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio. In conformità a quanto indicato dall'art. 34 delle norme tecniche del PPR ("Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione del PGT"), essi assumono come riferimento il Documento di Piano del PGT, alle cui determinazioni devono attenersi.
2. Essi costituiscono attuazione di dettaglio della strategia paesaggistica del Documento di Piano e devono essere corredati da apposite relazioni ed elaborazioni cartografiche che descrivano e argomentino la coerenza tra il PGT nel suo complesso e le scelte paesaggistiche operate nella definizione dell'impianto microurbanistico, degli indici urbanistici e delle caratterizzazioni tipologiche in ordine a:
  - Tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale dei caratteri connotativi del paesaggio comunale individuati nel quadro conoscitivo e in particolare nella "Carta del paesaggio" del Documento di Piano;
  - Valorizzazione delle relazioni fisiche, visuali e simboliche tra i diversi elementi e luoghi connotativi;
  - Risoluzione di eventuali criticità correlate a situazioni di degrado o compromissione del paesaggio;
  - Continuità dei sistemi verdi e del sistema degli spazi e percorsi pubblici;
  - Coerenza dimensionale e morfologica con il tessuto urbano circostante e limitrofo.
3. L'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale degli ambiti di trasformazione dà conto dell'avvenuta verifica della coerenza delle previsioni e della proposta progettuale con il PGT e il Piano del Paesaggio, acquisito preliminarmente il parere consultivo della Commissione del Paesaggio.
4. Nel caso in cui gli ambiti di trasformazione interessino, anche parzialmente, aree o immobili oggetto di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, la relazione e gli elaborati cartografici richiesti devono altresì dar conto della coerenza in merito agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle suddette aree e immobili, con specifico riferimento a quanto indicato dalla disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 140 del D.Lgs. 42/2004 ("Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza"), ove esistente, e dalla DGR 2121 del 15 marzo 2006 ("Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12").
5. Nel caso in cui gli ambiti di trasformazione interessino aree di degrado o compromissione paesaggistica, dovranno essere definiti appropriati scenari organici di riqualificazione paesaggistica dei suddetti ambiti. La valutazione degli interventi dovrà essere effettuata con specifico riferimento alle necessarie coerenze con detti scenari, considerando le eventuali necessità di confronto intercomunale di cui al comma 11 dell'articolo 39 delle norme del PPR; nel caso in cui la pianificazione attuativa abbia definito anche specifiche e dettagliate norme e indicazioni paesaggistiche per gli interventi di recupero, si applicano le semplificazioni procedurali di cui al comma 12 del citato articolo 39 delle norme tecniche del PPR, ossia il giudizio paesistico si intende positivamente esperito qualora il progetto si attenga a tali prescrizioni di dettaglio.

## **Articolo 106 "Carta delle classi di sensibilità paesaggistica" del Piano delle Regole**

1. Esame di impatto paesistico  
Ai sensi degli articoli 35-40 della Parte IV ("Esame paesistico dei progetti") delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), tutti i progetti urbanistici ed edilizi devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.
2. Sensibilità paesistica del sito, incidenza paesistica del progetto

L'esame di impatto paesistico esprime l'entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione dell'intervento progettato (art. 38 norme PPR). Il progettista, in fase di elaborazione del progetto, deve valutare:

- La sensibilità paesistica del sito (art. 36). Essa è determinata dalle caratteristiche del sito stesso, nonché dai rapporti che esso intrattiene con il contesto paesaggistico con il quale interagisce, secondo quanto stabilito nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti", di cui alla DGR 11045/2002.
  - L'incidenza paesistica del progetto (art. 37). Si definisce incidenza paesistica di un progetto l'entità e la natura del condizionamento che il progetto stesso esercita sull'assetto paesaggistico del contesto, in ragione delle dimensioni geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del linguaggio architettonico con il quale si esprime, della natura delle attività che è destinato ad ospitare.
3. L'impatto paesistico viene determinato in base alla combinazione della sensibilità del sito e dell'incidenza del progetto, secondo quanto stabilito nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti", di cui alla DGR 11045/2002 (art. 38 norme PPR).
4. Ai fini della determinazione della sensibilità paesistica dei siti, nel PGT è stata elaborata la "Carta delle classi di sensibilità paesaggistica" (Piano delle Regole). Il territorio comunale è stato diviso in zone omogenee, a ciascuna delle quali è stata attribuita una classe di sensibilità, sulla base dei valori di giudizio indicati nella DGR 11045/2002:
- Sensibilità molto bassa;
  - Sensibilità bassa;
  - Sensibilità media;
  - Sensibilità alta;
  - Sensibilità molto alta.
5. Nella "Carta delle classi di sensibilità paesaggistica", le classi di sensibilità paesaggistica sono state attribuite con i seguenti criteri (sono state escluse le classi "molto bassa" e "bassa"):

#### **Sensibilità molto alta**

- Aree di particolare interesse naturalistico, paesaggistico ed ecologico ("aree ad elevato contenuto naturalistico" ed "emergenze naturalistiche" del PTCP, ambiti di rispetto dei corsi d'acqua e degli specchi d'acqua, boschi, ecc.);
- Corridoi ecologici del fiume Lambro Meridionale e della roggia Olona;
- Ambiti residenziali del tessuto storico ed ambiti agricoli delle cascine storiche;
- Ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Ticinello e del Lambro Meridionale.

#### **Sensibilità alta**

- Tutte le parti libere del territorio comunale (spazio aperto o "sistema rurale-paesistico-ambientale"), con l'eccezione degli ambiti per cui è stata prevista una classe di sensibilità molto alta.

#### **Sensibilità media**

- Aree per servizi, ambiti residenziali e produttivi del tessuto consolidato del capoluogo e delle frazioni;
- Ambiti di trasformazione interni o situati in aderenza al tessuto consolidato del capoluogo e delle frazioni.

## **Articolo 107 Rete Ecologica Regionale (RER) e Rete Ecologica Comunale (REC)**

1. Il PGT del comune di Siziano recepisce le indicazioni della Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con DGR n. 8/8515 del 26 novembre 2008, successivamente integrata con DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009. Il comune di Siziano si trova nel settore 54 della RER ("Naviglio Pavese").

Settore della Rete Ecologica Regionale (RER)	
Settore 54	NAVIGLIO PAVESE

Sulla base della lettura delle rilevanze e delle esigenze di riqualificazione del paesaggio comunale e delle presenze naturalistiche, le tavole della RER individuano i seguenti elementi:

- Corridoi primari;
  - Elementi di primo livello compresi nelle "aree prioritarie per la biodiversità";
  - Elementi di secondo livello.
2. Le indicazioni prescrittive RER, di carattere generale e di carattere puntuale, sono individuate nella Tavola del PGT "Carta della Rete Ecologica e rapporto con la RER":

### 2.1. AREA PRIORITARIA PER LA BIODIVERSITÀ AP 30

L'area è denominata: "Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese".

Vi è compresa tutta la parte sud-occidentale del territorio comunale, a sud di Casatico e ad ovest di cascina Bonate. L'area è attraversata dalla roggia Colombana e, più sud, sul confine con i comuni di Bornasco e Vidigulfo, dalla roggia Olona (quest'ultima è segnalata come "corridoio ecologico" nelle Tavole del PTC). A Casatico è presente anche il laghetto naturale "Oasi felice", utilizzato per la pesca sportiva. I terreni sono per la maggior parte coltivati; alcuni sono coperti da prati permanenti. Gli obiettivi posti dalla DGR 10962/2009 nella AP 30 sono:

- a) conservazione della continuità territoriale;
- b) mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo di canali irrigui;
- c) gestione della vegetazione delle sponde con criteri più naturalistici, eventualmente facendo ricorso ad incentivi del PSR ("Piano di sviluppo rurale");
- d) conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue.

### 2.2. AREA PRIORITARIA PER LA BIODIVERSITÀ AP 29

- L'area è denominata: "Lambro Meridionale".
- Vi è compresa la parte nord-orientale del territorio comunale. Il fiume Lambro Meridionale scorre sul confine tra Siziano e Carpiano, ad est di frazione Gnignano.
- La valle del Lambro Meridionale costituisce un buon esempio di geotopo, con meandri, scarpate morfologiche e altro, in grado di garantire il mantenimento spontaneo di piccoli biotopi che, nel contesto di generale impoverimento naturalistico del territorio circostante, costituiscono degli elementi di pregio.
- Nella DGR 10962/2009, si raccomanda di evitare l'inserimento, nella AP 29, di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica, che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione.

### 2.3. CORRIDOIO PRIMARIO SUD MILANO

- Si tratta di un "corridoio primario a bassa antropizzazione".
- Il corridoio individua una fascia della larghezza complessiva di 1000 metri, che taglia in direzione orizzontale (est-ovest) il territorio comunale, a sud del capoluogo. Vi scorrono la roggia Colombana, la roggia Speziana e la roggia Cattanea. Gli unici insediamenti presenti nell'area sono il nucleo abitato di Casatico e, più ad est, cascina Fornasetta.
- Il corridoio primario è un ambito su cui è opportuno imporre seri condizionamenti alle trasformazioni urbanistiche, attraverso norme paesistiche specifiche, unitamente ad interventi di consolidamento e ricostituzione degli elementi di naturalità.

### 2.4. ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO

- Gli "elementi di secondo livello" della RER collegano tra loro le "aree prioritarie per la biodiversità" AP 29 e AP 30, sopra descritte. Essi interessano la parte orientale del territorio comunale, ad est del capoluogo e di frazione Campomorto. I corsi d'acqua più importanti che attraversano l'area sono la roggia Ticinello e la roggia Speziana.
  - Quasi tutti gli "elementi di secondo livello" presenti a Siziano fanno parte del "Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Ticinello e del Lambro Meridionale". Il PLIS, che si estende anche nei comuni limitrofi di Vidigulfo e Torvecchia Pia, è stato riconosciuto dalla Provincia di Pavia nel 2009. Attualmente, è in fase di elaborazione il Piano Particolareggiato (PP), al quale il PGT demanda la disciplina urbanistica e paesaggistica del parco.
  - All'interno del PLIS (a Siziano) sono stati individuati 3 biotopi, che si trovano a nord del polo artigianale di Cantalupo, vicino a cascina Cicogno, nell'area compresa tra la roggia Speziana e la roggia Ticinello:
    - a) un tifeto;
    - b) un laghetto di cava rinaturata;
    - c) un residuo di ontaneto.
  - I biotopi sono aree adatte alla proliferazione di specie faunistiche particolari.
  - Nel territorio del PLIS è stata segnalata la presenza della "Lycaena dispar", farfalla rarissima inserita nella "lista rossa dei lepidotteri".
3. Le indicazioni prescrittive della RER, di carattere generale e di carattere puntuale, sono individuate nelle Tavole del DdP, del PdR e del PdS; le indicazioni di dettaglio sono riportate nel fascicolo "Schede per l'attuazione degli interventi negli ambiti di trasformazione".
4. All'interno del PGT, ai sensi delle DGR 8515/2008 e 10962/2009, è stato elaborato un progetto di Rete Ecologica Comunale (REC), traducendo le indicazioni della RER su scala comunale ed inserendo nuovi elementi di salvaguardia e valorizzazione ecologica. Il progetto di REC è contenuto nella "Carta del verde e ipotesi di Rete Ecologica Comunale" del Piano dei Servizi.

## **ALLEGATO 1 SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE**

## 1. Caratteri qualificanti delle specie autoctone

Le presenti norme consigliano, per gli spazi verdi e i giardini, l'utilizzo di specie autoctone.

Questa proposta consente numerosi vantaggi, sia da un punto di vista ecologico che economico. Le piante arboree e arbustive autoctone sono dotate di un'alta capacità di resistenza alle avversità biotiche (attacchi di insetti, funghi e altre fitopatologie) e abiotiche (gelate precoci e tardive, siccità e ristagni idrici). Tale carattere connotante comporta di conseguenza costi manutentivi decisamente inferiori rispetto a specie esogene, sia per una percentuale di mortalità piuttosto bassa, che per la ridotta necessità di trattamenti curativi specifici. A ciò si aggiunga che il valore commerciale delle specie autoctone risulta generalmente più contenuto rispetto ad altre specie.

Dal punto di vista più specificatamente ecologico, le piante arboree e arbustive autoctone rivestono un ruolo insostituibile nell'equilibrio di un ecosistema, in quanto rappresentano sia un elemento delle catene trofiche, sia habitat di rifugio, riproduzione e svernamento per molte specie animali.

## 2. Principi di progettazione per impiegare correttamente le specie autoctone

I numerosi vantaggi ecologici ed economici offerti dalle specie autoctone comportano la necessità di conoscere le loro esigenze ecologiche, nonché i principi che ne regolano una corretta utilizzazione. Una corretta progettazione del verde necessita di una conoscenza dei caratteri di ciascuna specie, ed in particolare delle caratteristiche di adattamento ai fattori ambientali di contorno. È inoltre importante considerare parametri propri dell'organismo vegetale, quali la velocità di accrescimento, la capacità di reagire o di sopportare interventi di potatura, la longevità e le dimensioni raggiunte a maturità, la stabilità del fusto. Altri elementi che devono essere conosciuti per un corretto utilizzo progettuale riguardano il tipo e l'entità dello sviluppo dell'apparato radicale, la resistenza o l'esposizione a certe patologie. Infine, ma non meno importanti, soprattutto nell'utilizzo urbano, sono la conoscenza dei tempi e delle caratteristiche cromatiche della fioritura e della fruttificazione della specie, che consente soprattutto in aree pubbliche fruibili effetti estetici particolarmente piacevoli. Di seguito viene fornito un elenco delle specie autoctone consigliate per significativi caratteri storico-paesistici, che si consiglia di utilizzare.

## 3. Elenco delle specie arboree autoctone consigliate

- Acero Campestre (*Acer campestre*)
- Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)
- Bagolaro o Spaccasassi (*Celtis australis*)
- Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)
- Cerro (*Quercus cerris*)
- Farnia (*Quercus robur*)
- Fico (coltivato) (*Ficus carica*)
- Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*)
- Gelso comune (*Morus*)
- Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*)
- Olmo comune (*Ulmus minor*)
- Ontano comune o nero (*Alnus glutinosa*)
- Pioppo bianco (*Populus alba*)
- Pioppo nero (*Populus nigra*)
- Platano comune (*Platanus hybrida*)
- Rovere (*Quercus petraea*)
- Roverella (*Quercus pubescens*)
- Salice cinereo (*Salix cinerea*)
- Salice comune (*Salix alba*)
- Salice da ceste (*Salix triandra*)
- Salice da vimini (*Salix viminalis*)
- Salice delle capre (*Salix caprea*)
- Salice rosso (*Salix purpurea*)
- Tiglio (*Tilia cordata*)

#### 4. Specie arboree da frutta autoctone e consigliate

- Albicocco comune (*Prunus armeniaca*)
- Ciliegio (*Prunus avium*)
- Ciliegio da fiore (*Prunus serrulata*)
- Melo selvatico (*Malus sylvestris*)
- Melo comune (*Malus pumila*)
- Nespolo comune (coltivato) (*Mespilus germanica*)
- Nocciolo comune (*Corylus avellana*)
- Pero selvatico (*Pyrus pyruster*)
- Pero comune (*Pyrus communis*)
- Pesco comune (*Prunus persica*)

#### 5. Specie arbustive consigliate

- Alloro (*Laurus nobilis*)
- Biancospino comune (*Crataegus monogyna*)
- Corniolo (*Cornus mas*)
- Corniolo (*Cornus sanguinea*)
- Frangola (*Rhamnus frangula*)
- Fusaggine (*Euonymus europaeus*)
- Ligustrello (*Ligustrum vulgare*)
- Nocciolo (*Corylus avellana*)
- Pallon di maggio o pallon di neve (*Viburnum opulus*)
- Prugnolo (*Prunus spinosa*)
- Sanguinella (*Cornus sanguinea*)
- Scotano (*Cotinus coggygria*)
- Viburno (*Viburnum lantana*)